

ASRock MB Intel 1851 B860M Rock WiFi 6 ATX USB 3.2 3.0 PCI

Artikelnummer	900108727
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock MB Intel 1851 B860M Rock WiFi 6 ATX USB 3.2 3.0 PCI

Produktbeschreibung:

ASRock MB Intel 1851 B860M Rock WiFi 6 - Mainboard

- Intel Sockel 1851 (Core Ultra 100&200) - ATX
- DDR5 - Audio - Bluetooth - Gigabit-LAN - HD-Audio
- Lan - USB 3.2 - USB 3.0 - USB Typ C - Bluetooth
- USB 3.0 - USB Typ C - HDMI - PCI

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

Intel B860

Prozessorsockel

LGA1851 Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core Ultra-Prozessoren (Serie 2))

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

8333 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert, geclockt unregistriert

Besonderheiten

Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO-Technologie

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC897

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Dragon RTL8125BG

Netzwerkschnittstellen

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

2 x DIMM 288-polig

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Slot)

2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Slot)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -anschlusstellen: 1 x Hyper M.2

PCIe 5.0 -anschlusstellen: 1 x Blazing M.2

Schnittstellen

2 x Antenne

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x HDMI

3 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

Interne Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

4 x USB 2.0 - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

1 x Lautsprecher - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS

Hardwarefeatures

5+1+1+1+1 Phase Power Design, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, vormontiertes E/A-Schild, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Hybrid Technology, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, Chipset-Kühlkörper, Surface Mount Technology (SMT), verstärkte PCIe-Steckplätze, VRM Kühlkörperdesign, Aluminium-Kühlkörperdesign, ASRock Polychrome RGB

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock A-Tuning

Kennzeichnung

HDCP 2.3, FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4

Breite

24,4 cm

Tiefe

21,8 cm

Weitere Bilder

