

Huawei CloudEngine S310-24P4S - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - Seite-zu-Seite-Luftstrom - an Rack montierbar - PoE+ (400 W)



Artikelnummer	900081551
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Huawei CloudEngine S310-24P4S Switch managed 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar PoE+ 400 W 24*10/100/1000BASE-T ports 4*GE AC power

Produktbeschreibung:

Huawei CloudEngine S310-24P4S - Switch - managed
- 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - Seite-zu-Seite-Luftstrom
- an Rack montierbar - PoE+ (400 W)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse - managed

Gehäusotyp

Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

400 W

Leistungsmerkmale

Überspannungsschutz, Dual-Core CPU

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Prozessor

: 1,1 GHz

RAM

2 GB

Flash-Speicher

1 GB (Max)

Integrierte Peripheriegeräte

2 Lüfter

Statusanzeiger

Stromversorgung, System, PoE

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 10/100/1000 Base-T PoE+

4 x 1000Base-X SFP

1 x Konsole RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

40.7 Watt

Verschiedenes

MTBF

60,18 Jahre

Produktzertifizierungen

EMC, IP20

Maße und Gewicht

Breite

44,2 cm

Tiefe

22 cm

Höhe

4,36 cm

Gewicht

2,92 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

55 cm

Transporttiefe

36 cm

Transporthöhe

9 cm

Transportgewicht

3,79 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-5 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	24 x 10/100/1000 Base-T PoE+, 4 x 1000Base-X SFP, 1 x Konsole RJ-45
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung, System
RAM - Installierte Größe	2 GB
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Anz. Anschlüsse	24
Farbkategorie	Grau
Ports - Typ	10/100/1000
Gewicht	2,92 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb	40,7 Watt
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports (zweite) - Typ	Gigabit SFP

Weitere Bilder

