

STARDOME LE261 HD - Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich - vandalismusresistent/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2,4 MP - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - motorbetrieben - Audio - Composite - Wechselstrom 24 V



Artikelnummer 999901173

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hoch auflösender LE261 Dome bietet flexiblen Rundumschutz: Mit dem verbauten 1/2.8" 8mm Exmor CMOS von Sony und 1920x1080 Pixel Pixel liefert er gestochen scharfe Farbbilder. Gesteuert wird er ganz bequem und je nach individuellem Wunsch über ein Keyboard, einen PC oder einen der Festplattenrekorder. Eine separate Steuerleitung ist nicht mehr nötig. Auch hier sind Netzwerk- und globaler Kontrollzugriff über das Internet standard. Der Highspeed Dome dreht mit schnellen 500° in der Sekunde und liefert dabei hervorragende Bilder in HD Qualität. Trotz dem eingebauten Motor ist die Kamera in ihren Abmessungen mit Ø170mm x 155.0mm sehr diskret. Der optische Zoom vergrößert das Bild 20-fach, so dass ihnen auch in den entferntesten Ecken nichts entgeht. Die Lichtempfindlichkeit beträgt starke 0,05 Lux. Zusätzlich ist die Überwachungskamera in einem schlagfesten, wetterfesten IP67 Gehäuse mit integrierter Heizung und Lüftung.

- **Wetterfeste PTZ Kamera mit 1080p HD-Auflösung**

Hoch auflösender LE261 Dome bietet flexiblen Rundumschutz: Mit dem verbauten 1/2.8" 8mm Exmor CMOS von Sony und 1920x1080 Pixel Pixel liefert er gestochen scharfe Farbbilder. Gesteuert wird er ganz bequem und je nach individuellem Wunsch über ein Keyboard, einen PC oder einen der Festplattenrekorder. Eine separate Steuerleitung ist nicht mehr nötig. Auch hier sind Netzwerk- und globaler Kontrollzugriff über das Internet standard. Der Highspeed Dome dreht mit schnellen 500° in der Sekunde und liefert dabei hervorragende Bilder in HD Qualität. Trotz dem eingebauten Motor ist die Kamera in ihren Abmessungen mit Ø170mm x 155.0mm sehr diskret. Der optische Zoom vergrößert das Bild 20-fach, so dass ihnen auch in den entferntesten Ecken nichts entgeht. Die Lichtempfindlichkeit beträgt starke 0,05 Lux. Zusätzlich ist die Überwachungskamera in einem schlagfesten, wetterfesten IP67 Gehäuse mit integrierter Heizung und Lüftung.

- **Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung**

Die HD-Video-Technik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit Netzwerk-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten.

- **Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder**

Die HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

Produkteigenschaften

Kameratyp	Überwachungskamera
Video-Modi	720p, 1080p
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Gewicht	2,5 kg

Weitere Bilder

