

# VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m UTP CAT 6a geformt ohne Haken Rot RAL 3000

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 997835969 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m UTP CAT 6a geformt ohne Haken Rot RAL 3000

Produktbeschreibung:

Die preisgünstige Lösung für Kategorie 6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen RJ-45 Steckern.

- Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet
- Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Impedanz: 100 Ohm

Für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

- 25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones
- 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach
- 26.11.0337 ROLINE Kat.6a Keystone, RJ-45, UTP
- 21.99.1681 VALUE UTP Installationskabel Massivdraht Kat. 6a, 300m
- 26.99.0358/26.99.0359 19" Katt.6A Patch Panel, UTP, 24 Port, schwarz/grau
- 21.99.0875 VALUE UTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5,0m

| Feature                     | Wert               |
|-----------------------------|--------------------|
| Hersteller                  | VALUE              |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                  | UTP Patchkabel     |
| Farbe                       | rot                |
| Länge                       | 20 m               |
| Schirmungstyp               | UTP                |
| Übertragungsqualität        | Cat6A / Class EA   |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderstyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | nein               |
| Farbe (Tülle)               | rot                |
| Kabel LSOH                  | nein               |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | Standard           |
| Bruttogewicht               | 0,7                |

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

UTP-Kabel

Verdrahtungsschema

T568B

American Wire Gauge (AWG)

24

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Impedanz

100 Ohm

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Geformt, ohne Haken

Länge

20 m

Farbe

Rot, RAL 3000

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568 - bis zu 500 MHz

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur  
-20 °C  
Max. Betriebstemperatur  
60 °C

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Rot  
**Farbe** Rot, RAL 3000

## Weitere Bilder

