

ASUS VU249CFE-B LED-Monitor Gaming 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI USB-C



Artikelnummer 999742592

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

ASUS VU249CFE-B LED-Monitor Gaming 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 1 ms
HDMI USB-C

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Farbe
Blau Anzeige Bilddiagonale (cm) 61 cm Bilddiagonale
(Zoll) 24 " Auflösung 1920 * 1080 Auflösungsstandard
Full HD (1920x1080) Reaktionszeit 1 ms Kontrastverhältnis
1300:1 Helligkeit 250 cd/m² Paneltyp IPS Schnittstellen/Konnektivität
Video-Schnittstellen HDMI PC-Schnittstellen USB
Typ C Technische Daten Bildwiederholfrequenz (Hz) 100 Hz
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60,5 cm (23.8")
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1300:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (6-bit+FRC)
Reaktionszeit

5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 100 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 109 kHz

Gaming

Ja

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch,

Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch,

Rumänisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch

Besonderheiten

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, 5-Richtungen-

Navigationstaste, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-

Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variable

Refresh Rate (VRR)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

53,92 cm x 18,98 cm x 44,33 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht

4 kg

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI 1.4 | USB-C Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 15 W) | Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Neigung

Neigungswinkel

-5/20

VESA-Halterung

75 x 75 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Zubehör im Lieferumfang

Schrauben, Netzkabel

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP,

CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, Vietnam MEPS, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware

Solution), FSC Mix

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

12 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

9.91 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53,92 cm - Tiefe: 18,98 cm - Höhe: 44,33 cm - Gewicht: 4 kg | Ohne Fuß - Breite: 53,92 cm - Tiefe: 4,65 cm - Höhe: 32,25 cm - Gewicht: 3,5 kg | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53,92 cm - Tiefe: 18,98 cm - Höhe: 39,33 cm - Gewicht: 4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

61,8 cm

Transporttiefe

38,9 cm

Transporthöhe

12,2 cm

Transportgewicht

6,1 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Produkteigenschaften

Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB-C Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis, HDMI, Kopfhörer
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI
Größe diagonal (metrisch)	61 cm
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
Reaktionszeit	1 ms
TFT-Technologie	IPS
Display - Diagonale	24 Zoll
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Eingangssignal	HDMI, USB-C
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)
Gewicht	4 kg

Weitere Bilder

