

equip Cat.6 S/FTP 20m Cat6 S-TP Grün Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6 PIMF SFTP 20 m RJ-45 halogenfrei IEC Gold

Artikelnummer 991423335

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6 S/FTP 20m Cat6 S-TP Grün Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6 PIMF SFTP 20 m RJ-45 halogenfrei IEC Gold

Produktbeschreibung:

28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE,
PoE+ Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verselalte
Vollkupferlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete
Anschlu?sse fu?r hohe Übertragungsqualität Geschirmter
Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC
11801 and EN 50173 28AWG Querschnitt 250 MHz performance
Bandwidth Suitable for PoE,
PoE+ Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verselalte
Vollkupferlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete
Anschlu?sse fu?r hohe Übertragungsqualität Geschirmter
Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC
11801 and EN 50173 Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel
besteht aus hochwertigen Materialien und wurde
vollständig geprüft,
um den Industriestandards zu entsprechen. Mit
einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze
ist das Cat.6-Kabel in der Lage,
eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den
anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP-Kabel

Verdrahtungsschema

T568B

Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt
Länge
20 m
Farbe
Grün
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grün
Farbe Grün

Weitere Bilder

