

Dell P2719H LED-Monitor 68,6 cm (27" sichtbar) 1920 x 1080 Full HD 1080p 60 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI VGA DisplayPort Schwarz/Silber



Artikelnummer 993445537

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Dell P2719H LED-Monitor 68,6 cm (27" sichtbar) 1920 x 1080 Full HD 1080p 60 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI VGA DisplayPort Schwarz/Silber

Produktbeschreibung:

Ultimative Konnektivität

Alles in einem: Entwirren Sie Ihren Schreibtisch mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel, einer einzigen Kabellösung, die Strom, Daten, Video und Audio überträgt.

Großer Komfort in einem Kabel: Aufladen können Sie ganz einfach über USB-C, das gleiche Kabel, das Ihr Gerät mit dem Monitor verbindet. Wenn Sie Ihr Gerät mit bis zu 65 W Strom aufladen, schützen Sie es zusätzlich mit dem integrierten Überspannungsschutz von Dell.

Produktivität entwickeln: Verbinden Sie einfach bis zu zwei FHD-Monitoren mit DisplayPort 1.2-Ausgang mittels Daisy-Chaining. (Die zwei Monitore im obigen Bild sind auf dem Dell Ständer MDS19 für zwei Monitore montiert; separat erhältlich.)

Glatte Übergänge: Dank der USB-C-Konnektivität können Sie bequem eine Vielzahl von Laptops anschließen oder nahtlos zwischen Benutzern wechseln – ideal für gemeinsame Arbeitsbereiche.

Steigern Sie Ihre Produktivität

Mehr Platz zum Arbeiten: Dank einem dünnen Profil und einem Monitorsockel, der etwa 23 % kleiner ist als der Vorgänger, können Sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch freigeben.

Steigern Sie Ihre Effizienz: Mit dem dreiseitigen ultradünnen Blenden-Design genießen Sie freien Blick auf Ihre Inhalte auf mehreren Monitoren. Und mit zwei Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 18 % steigern.

Mehr Möglichkeiten für Multitasking: Arbeiten Sie bequem über mehrere Bildschirme hinweg und wählen Sie aus vordefinierten Vorlagen mit der Easy-Arrangement-Funktion der Dell Display Manager-Software. Mit der Funktion "Automatische Wiederherstellung", die sich daran erinnert, wo Sie aufgehört haben, können Sie Ihre Anwendungen schnell anordnen und schneller wieder an die Arbeit gehen.

Konsistente und satte Farben: Ein breiter Sichtwinkel ermöglicht dank In-Plane-Switching-Technologie lebendige Farben – ganz gleich, wo Sie sitzen.

Auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten

Ordentlich und übersichtlich: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und verbergen Sie Kabelgewirr mit einem verbesserten Kabelmanagement.

Angenehm für die Augen: Dieser TÜVi-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, einer Funktion, die schädliche Blauanteile herausfiltert. Damit wird die Augenfreundlichkeit auch bei längeren Betrachtungszeiten optimiert.

Einstellung nach Belieben: Schwenken, neigen, drehen und verstellen Sie die Höhe des Monitors, sodass es für Sie bequem ist. Oder wählen Sie aus einer Vielzahl von Halterungen und Ständern, einschließlich VESA, für noch mehr Flexibilität.

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse C

Energieverbrauch pro Jahr

27 kWh

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Sichtbare Bildfläche

68,6 cm (27")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Pixelpitch

0.311 mm

Ppi

82

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Farbraum

72% (CIE 1931)

Reaktionszeit

8 ms (normal); 5 ms (schnell)

Vertikale Bildwiederholrate

56 - 76 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 83 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei, 3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch

Besonderheiten

LED-Randlichtsystem, Ständerschloss, Dell Custom Color, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Dell

ComfortView, arsenfrei

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

60,99 cm x 18,5 cm x 39,43 cm - mit Fuß

Gewicht

6,28 kg

Konnektivität

Schnittstellen

DisplayPort | VGA | HDMI | USB 3.0 Upstream (Typ B) | 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) | 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+21

Schwenkwinkel

90

Rotationswinkel

180

Höheneinstellung

130 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel

1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | 1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung

Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand

15.1 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

15.1 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

19 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Ein-/Aus-Schalter

Nein

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

Dell Display Manager

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Ohne Fuß - Breite: 60,99 cm - Tiefe: 4,28 cm - Höhe: 36,3 cm - Gewicht: 4,35 kg | Mit Fuß - Breite: 60,99 cm - Tiefe: 18,5 cm - Höhe: 39,43 cm - Gewicht: 6,28 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

9,05 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert

TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Gewicht	6,28 kg
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x USB 2.0 Downstream, DisplayPort, USB-C, HDMI, USB 3.0 Upstream, 2 x USB 3.0 Downstream
Display - Diagonale	27 Zoll
Software - Typ	Dell Display Manager
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 Watt
Produkttyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Größe diagonal (metrisch)	68,59 cm
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
TFT-Technologie	IPS
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

