

VALUE HDMI-Verlängerung via TP 60m Digital/Display/Video 60 m

Artikelnummer 999934952

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Diese VALUE HDMI Verlängerung überträgt ein HDMI-Signal von einem Quellgerät wie einem DVD-Player, einem PC/Laptop oder einer TV-Box via Twisted-Pair-Kabel (Kat.6 oder höher) an ein Anzeigegerät, wie ein TV-Gerät, einen Monitor oder Beamer/Projektor - und das über bis zu 60 m! • Zur Verlängerung der Strecke zwischen Quell- und Anzeigegerät auf bis zu 60 Meter • Max. Auflösung von 1920 x 1080 @60Hz (1080p) - bei der Verwendung eines Kat.6 (TP) Kabels • Unterstützt verlustfreie unkomprimierte A/V-Signalübertragung • Automatische Anpassung des Signals an die Kabellänge nach Betätigung der 'RESET'-Taste am Empfänger • IR-Signalübertragung zur Fernbedienung des Quellgeräts • Unterstützt 3D-Videoformat • Sowohl der Sender als auch der Empfänger werden über ein Netzteil mit DC 5V versorgt, der Empfänger wird vom Sender gespeist Hinweis: Es gibt 2 RESETs auf diesem Extender-Kit, einen auf dem 'Sender' und einen auf dem 'Empfänger'. RESET am Sender: Funktion als 720p/1080p Standard-EDID-Einstellungsänderung durch 3-5s langes Drücken RESET am Receiver: Funktion als Neustart.

- **Robuste Video- und Audio-Unterstützung**

Dieser HDMI-Extender wurde für die Übertragung hochwertiger Video- und Audiosignale entwickelt und sorgt dafür, dass Inhalte ohne Qualitätsverlust über große Entfernen auf dem Display angezeigt werden. Mit einer maximalen Videoauflösung von 1920 x 1200 erfüllt er verschiedene Anwendungsanforderungen.

- **Flexible Installationsmöglichkeiten**

Der externe Formfaktor und die maximale Übertragungsentfernung von 60 m ermöglichen es Benutzern, das Gerät an verschiedenen Orten zu installieren und unterschiedliche Setups und Konfigurationen zu realisieren, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.

- **Integrierte IR-Funktionalität**

Der Extender ist sowohl mit einem IR-Empfänger- als auch mit einem IR-Senderkabel ausgestattet, sodass Benutzer ihre Geräte fernsteuern können, was die allgemeine Benutzerfreundlichkeit in verschiedenen Umgebungen verbessert.

- **Effiziente Verkabelung**

Durch die Verwendung von CAT 6-Kabeln gewährleistet dieser HDMI-Extender eine effiziente Datenübertragung und unterstützt gleichzeitig moderne Netzwerk- und Konnektivitätsstandards, wodurch die gesamten Arbeitsabläufe verbessert werden.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x IR-Eingang, 2 x Netzwerk - RJ-45, 1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-pol., 1 x IR-Ausgang, 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-pol.
Gewicht	117 g
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Netzwerk - Typ	Erweiterung für Video/Audio
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1200
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz

Weitere Bilder

