Eaton 5P 850iR Gen 2 Line Interactive USV Rack einbaufähig Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 680 Watt 850 VA 1-phasig 7 Ah RS-232, USB Ausgangsanschlüsse: 4 1U 48.3 cm 19" Schwarz/Silber mit Network Card-MS



Artikelnummer 999826789

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

## Produktbeschreibung

- -Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
- -Netzwerkschutz mit hoher Dichte: Nur 1 HE
- -Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
- -Reiner Sinusausgang
- -1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
- -Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- -Vollständige Integration in die Eaton Brightlayer Software Suite
- -1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
- -Advanced Battery Management (ABM+)-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer und zur Verbesserung der Genauigkeit der Lebensdauervorhersage
- -Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
- -Hot-Swap-fähige Batterien
- -Remote Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
- -Beinhaltet Netzwerkkarte

## Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x EPO (emergency power off) - Klemmlei, 1 x Verwaltung (USB), 1 x

850 VA

4

Verwaltung (RS-232)

Farbe Schwarz/Silber UPS-Technologie Line-Interactive

Höhe (Rack-Einheiten)

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Rack - einbaufähig

Gewicht 13,7 kg

Farbkategorie Silber, Schwarz

Leistung (VA)
Anzahl Anschlüsse
Gestellte Leistung

Gestellte Leistung 680 Watt
Steckertyp Strom IEC 60320 C14

Anzahl Stecker

**Erweiterungssteckplätze** - 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Communication slo

Erweiterungssteckplätze

## Weitere Bilder







