

Eaton 5P 850iR Gen 2 Line Interactive USV Rack einbaufähig Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 680 Watt 850 VA 1-phasig 7 Ah RS-232, USB Ausgangsanschlüsse: 4 1U 48.3 cm 19" Schwarz/Silber mit Network Card-MS



Artikelnummer 999826789

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

- Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
- Netzwerkschutz mit hoher Dichte: Nur 1 HE
- Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
- Reiner Sinusausgang
- 1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
- Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- Vollständige Integration in die Eaton Brightlayer Software Suite
- 1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
- Advanced Battery Management (ABM+)-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer und zur Verbesserung der Genauigkeit der Lebensdauervorhersage
- Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
- Hot-Swap-fähige Batterien
- Remote Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
- Beinhaltet Netzwerkkarte

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x EPO (emergency power off) - Klemmlei, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232)
Farbe	Schwarz/Silber
UPS-Technologie	Line-Interactive
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Gewicht	13,7 kg
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Leistung (VA)	850 VA
Anzahl Anschlüsse	4
Gestellte Leistung	680 Watt
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Anzahl Stecker	1
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Communication slo

Weitere Bilder

