AVer TR211 1080p60 HDMI 3GSDI USB IP Auto Tracking

Artikelnummer	999828127
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

AVer TR211 1080p60 HDMI 3GSDI USB IP Auto Tracking

Produktbeschreibung:

Full HD 1080p6012-fach optisches ZoomIP/HDMI/USB/3G-SDIIntuitive WeboberflächeHuman DetectionPräsentator-ModusZonenmodusHybrid ModeSprachverfolgungKI-Autotracking - PTZ KamerasAVers neue TR211 KI Auto Tracking PTZ-Kamera erweitert die leistungsstarken und zuverlässigen Pro AV-Fähigkeiten für Anwender in der gesamten Industrie.
Die TR211 beeindruckt mit proprietären Funktionen — einschließlich Tracking im Presenter-Modus - Zonenmodus und Hybridmodus — gestützt auf fortschrittliche KI-Verarbeitung.
Die nahtlose Zusammenführung von 12-fach optischer Zoomlinse - FHD 60 fps Auflösung - Feinheit von Hybrid-Auto-Tracking und reibungslosen PTZ-Abläufen ist schon heute die erste Wahl für Senden - Streamen und Aufzeichnen.12-fach optisches Zoom vergrößerte DetailsLernen Sie die einzigartige Leistung des beeindruckenden 12-fach optischen Zooms der Kamera TR211 kennen. Es arbeitet selbst bei Schwenken und Neigen der Kamera nahtlos und garantiert so die Betonung von Inhalten und die schnelle Umschaltung zwischen Aufnahmewinkeln.
Die Vorteile dieser dynamischen - kristallklaren Video-Feeds dank der einzigartigen PTZ-Performance der TR211 werden Sie begeistern.HDMI/USB/IP. 60 FPS.Das 1080p 60-fps-Streaming-Potenzial der TR211 lässt sich über HDMI- - USB- und IP-Ausgänge ausnutzen. Ohne nervige Konfigurationen und Kabelsalat nutzen Sie ganz mühelos mehrere Geräte gleichzeitig für die Herstellung von flüssigen Video-Streams.KI-Auto-Tracking für müheloses und smartes StreamenDank ihrer hochpräzisen

Verarbeitungskapazitäten erkennen und erfassen
die hochmodernen KI-Auto-Tracking-Algorithmen
von AVer ganz mühelos Menschen und sich bewegende Objekte.
Dank der einzigarten Tracking-Präzision der TR211
werden Sie Ihr Ziel niemals aus dem Auge verlieren.Presenter-ModusHolen
Sie sich die einzigartige Leistung mit dem Presenter-Modus.
Dieses dynamische Feature ermöglicht Präsentatoren
die Kommunikation mit dem Publikum fernab der
Bühne - wobei die Kamera ihre Tracking-Aufgabe
weiter nahtlos e
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkamera
Gewicht
2000 g
Farbe
Farbig; Weiß
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.0
Video
Maximale Video-Framerate
60 FPS
Videoauflösung
Full HD (1920x1080)
Sensoreigenschaften
Pixelzahl Sensor nativ
2 MP
Auflösung
1920 * 1080
Technische Daten
Sensortyp
CMOS

Weitere Bilder