

LG 81 cm 32" Diagonalklasse SM5J Series LCD-Display mit LED- Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Pro:Idiom integriert 1080p 1920 x 1080 Schwarz



Artikelnummer 999510042

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

LG 81 cm 32" Diagonalklasse SM5J Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Pro:Idiom integriert 1080p
1920 x 1080 Schwarz

Produktbeschreibung:

2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Betrachtungswinkel: 178 ° · Betriebslaufzeit (Panel): 24/7 ·
Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Digital-Signage-Besonderheiten: Lautsprecher
integriert, Tageslicht geeignet · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 32 Zoll · Display-Diagonale (in cm):
80 cm · Display-Technologie: LCD · Gewicht: 6,5 kg · Helligkeit (Details): 400 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im
Ein-Zustand: 55 W · Netzwerk-/Internetfunktion: LAN, WiFi, Bluetooth® · Produktabmessung, Breite: 729.4 mm · Produktabmessung,
Höhe: 481 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55.5 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®, RS232c, RJ45, USB 2.0, Audio-
Line-out, Infrarot, WLAN, Bluetooth® · Schnittstellen: USB: 1 x · Stat. Kontrastverhältnis: 1100 : 1 · Steuerung (Digital Signage):
Fernbedienung · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · VESA-Norm: 200 x 200 mm · WLAN (TV): integriert

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert

Energie Effizienzklasse

Klasse B

Stromverbrauch (max.)

75 Watt

Leistungsaufnahme im Betrieb

55 Watt

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand

44 W

Energieverbrauch pro Jahr

65 kWh

Diagonale Klasse

80 cm (32")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Digital Signage

Serie

SM5J Series

Betriebssystem

webOS 6.0

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Sensoren

Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor

Videoschnittstelle

HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

3 Anschlüsse

Modi

Portraitmodus, Landschaftsmodus

Abmessung

Ohne Fuß

Breite

72,94 cm

Tiefe

5,55 cm

Höhe

42,89 cm

Gewicht

5,7 kg

Farbe

Schwarz

Bildschirm

LCD-Technologie

IPS

Auflösung

1920 x 1080

Anzeigeformat

1080p

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

LCD Hintergrundlicht-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Beschichtung

Haze 1 %

Kontrastverhältnis

1100:1

Dynamisches Kontrastverhältnis

1000000:1

Helligkeit

400 cd/m²

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Reaktionszeit

10 ms

Profi-Funktionen

SMART Signage Platform, SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, LG SuperSign Media Editor, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare

Einstellungs-Klonfunktion

Ja

Betriebsstunden/-tage

24 / 7

Funktionen

Image Sticking Minimization (ISM), Crestron Connected Compatible, BEACON technology, kabelloser Zugangspunkt

Ständer & Halterungen

Standfuß

Optional

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

200 x 200 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Medien-Player

USB-Port

Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse

1

Konfiguration

8 GB

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Audiosystem

Lautsprechersystem

2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt

20 Watt

Lautsprecher

2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

Wi-Fi, LAN, Bluetooth

Verbinden & Teilen

Bildschirmfreigabe

Verbindungen

Anschlusstyp

3 x HDMI | RS-232C Eingang/Ausgang | LAN-Eingang | USB 2.0 | Audio Line-Out | Infrarot-Eingang

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

HDMI-Kabel | Serieller Adapter

Kennzeichnung

Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, NRTL, HDCP 2.2

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Details zu Wärmeentwicklung

Schrank - typisch - 187.67 BTU/h | Schrank - max. - 255.911 BTU/h

Funktionen

WOL (Aufwecken an LAN)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Details zu Abmessungen & Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Bildschirm ohne Fuß - 72,94 cm x 5,55 cm x 42,89 cm x 5,7 kg | Bildschirm mit Fuß - 72,94 cm x 15,42 cm x 48,1 cm x 6,5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Gewicht	5,7 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb	55 Watt
Farbe	Schwarz
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

