

Toshiba BULK S300 Pro Surveillance Hard Dr 10 TB Festplatte GB

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 999884858 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Toshiba BULK S300 Pro Surveillance Hard Dr 10 TB Festplatte GB

Produktbeschreibung:

Toshiba S300 Pro Surveillance. HDD Kapazität: 10 TB,
HDD Geschwindigkeit: 7200 RPM, Puffergröße Speicherlaufwerk: 512 MB,
HDD Größe: 3.5", Schnittstelle: Serial ATA III

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Festplatte - intern

Kapazität

10 TB

Formfaktor

3.5" (8,9 cm)

Schnittstelle

SATA 6Gb/s

Puffergröße

512 MB

Merkmale

Unterstützt bis zu 64 Kameras, Rotational Vibration (RV) Sensor, Aufprallsensor, Advanced Format-Technologie, Halogen Free, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Arbeitslast bis zu 300 TB pro Jahr, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Toshiba Dynamic Cache Technology

Breite

101.85 mm

Tiefe

147 mm

Höhe

26.1 mm

Gewicht

755 g

Leistung

Laufwerkklasse

Surveillance

Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
281 MBps
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
1,200,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^{14}
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.07 Watt (aktiv)
5.74 Watt (Leerlauf)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Geräuschentwicklung
34 dBA

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate | 600 MBps |
| Service und Support - Typ | 5 Jahre Garantie |
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
| Energieverbrauch | 9.07 Watt (aktiv), 5.74 Watt (Leerlauf) |
| Massenspeicher - Typ | Festplatte |
| Festplattenlaufwerk - Schnittstelle | Serial ATA-600 |
| Festplattentyp | Internes Festplattenlaufwerk |
| Festplattenlaufwerk - Formfaktor | 3.5" |
| Speicherschnittstelle | Serial ATA-600 |
| Gewicht | 755 g |
| Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
| Festplattenlaufwerk - Kapazität | 10 TB |

Weitere Bilder

