

# Good Connections Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 24K vergoldete Kontakte OFC schwarz 2m m 20-polig Kupferdraht

<b>Artikelnummer</b>	999317215
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Good Connections Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 24K vergoldete Kontakte OFC schwarz 2m m 20-polig Kupferdraht

Produktbeschreibung:

Das DisplayPort 1.2 an HDMI Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

### Auflösungen bis zu 4K / UHD @30Hz

Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4K / UHD @30Hz. Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Wiedergabegeräte die über einen HDMI-Eingang verfügen. Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie den DisplayPort-Ausgang Ihres PCs oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors oder Beamers.

### Hochwertige Materialien und Dreifachschirmung

Die geschirmten Stecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an dem DisplayPort-Stecker angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckers. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

### Anwendung:

Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

### Technische Spezifikation:

- Unterstützt alle Auflösungen bis 4K / UHD
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 30Hz
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- DisplayPort Stecker mit Verriegelungsschutz an HDMI Stecker
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechschirm, Folienschirm, Aderpaarschirmung)

Farbe: Schwarz

Länge: 2 m

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Kabel

Video/Netzwerk-Schnittstellen

DisplayPort; HDMI

Farbe

Schwarz

Stückzahl

2er

Technische Daten

Einsatzbereich

Digital / Display / Video

Kabellänge

2 m

Stecker-Pins

20-polig

Kabelmedium

Kupferdraht

## Weitere Bilder

