

Be Quiet! Light Wings LX 140mm PWM Triple Pack


Artikelnummer 999899384

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Be Quiet! Light Wings LX 140mm PWM Triple Pack

Produktbeschreibung:

Enthält 3 Lüfter
Beleuchteter Hub und mattierte Lüfterblätter für unverkennbare Lichteffekte
Vielzählige Farben und Effekte für eine individuelle Beleuchtung dank 16 ARGB LEDs
7 optimierte Lüfterblätter mit perfektem Winkel für außergewöhnlichen Luftdruck
ARGB-Kabel mit Möglichkeit zur Reihenschaltung
Niedrige Mindestdrehzahl für einen sehr leisen Betrieb
Langlebiges Rifle-Lager mit einer Betriebslebensdauer von 60.000 Stunden
Beeindruckende Performance und Beleuchtung
Light Wings LX 140mm PWM Triple Pack brilliert mit optimierten Lüfterblättern und einem beleuchteten Impeller für beeindruckende Performance und Beleuchtung.
ZEIG WAS DU HAST
Wie gemacht für Show Cases
Light Wings LX 140mm PWM wertet mit seiner spektakulären Beleuchtung zweifellos jedes PC-Gehäuse auf.
Vor allem Show Cases mit Schwerpunkt auf ARGB-Beleuchtung profitieren von diesem Lüfter.
Ein paar Light Wings LX 140mm PWM lassen deine Freunde und Familie staunen.
BEEINDRUCKENDE BELEUCHTUNG
Vielzählige Möglichkeiten für eindrucksvolle Effekte
Im Hub des Impellers des Light Wings LX 140mm PWM sind 16 LEDs platziert - die auf die matten Lüfterblätter abstrahlen.
Lebe deine Kreativität aus und erzeuge deinen ganz eigenen - unverwechselbaren Look.
DEIN GEHÄUSE
LÜFTER DER WAHL
Optimierte Lüfterblätter und Rahmen
Der Lüfterrahmen des Light Wings LX 140mm PWM minimiert Luftlecks.
Zudem sind die Lüfterblätter für maximalen Airflow optimiert - was Light Wings LX 140mm PWM in seiner Klasse zur besten Wahl für nahezu jede Gehäuse-Konfiguration macht.
REIHENSCHALTUNG
Eine Verbindung für all deine

Light Wings LX LüfterDas Verbindungskabel für das ARGB-Signal hat einen Ein- und Ausgang. Der Eingang ermöglicht die Verbindung mit dem Mainboard oder einer ARGB-Steuerung. Er kann aber auch genutzt werden - um mit dem Ausgang eines weiteren Light Wings LX Lüfters in Reihe geschaltet zu werden.RIFLE-LAGER-TECHNOLOGIEMacht Light Wings LX zu einem langjährigen BegleiterLight Wings LX 140mm PWM ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Mit der Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Gehäuselüfter - PWM
Packungsinhalt
12 Schrauben
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
169 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
8 cm x 18,4 cm x 14,2 cm / 580 g
Farbe
Schwarz
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Luftstrom
95 m³/h (56 CFM)
Luftdruck
0.9 mm
Geräuschpegel
22.9 dBA
Netzanschluss
PWM, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung
12 V
Betriebsspannung
5 - 13.2 V
Nennstrom
0.3 A
Kabellänge
50 cm
Merkmale

ARGB-Lüfter, 4-poliger Lüftermotor, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 16 einzeln adressierbare RGB LEDs

Verschiedenes

MTBF

60,000 Stunde(n)

Kennzeichnung

RoHS, WEEE, RU, UKCA, Triman

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie: - 3 Jahre

Weitere Bilder

The logo for the brand 'be quiet!' is displayed. The word 'be' is in a bold, black, sans-serif font, and 'quiet!' is in a bold, orange, sans-serif font.