

APC Switched Rack PDU 2G Zero U Stromverteilungseinheit einbaufähig Wechselstrom 208 V Ethernet 10/100 RS- 232 Eingabe Eingang NEMA L21-20 Ausgangsanschlüsse: 24 0U Kanada Vereinigte Staaten Schwarz für P/N: SMX1000C SMX1500RM2UC SMX1500RM2U



Artikelnummer	999825237
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Die Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) sind hochentwickelte Lösungen für viele Stromversorgungsprobleme aktueller IT-Umgebungen. Zu diesen Problemen gehören unter anderem die nicht autorisierte Nutzung von Ausgängen, Systemabstürze, Stromstöße, Überlastungen sowie der Fernzugriff auf die Ausgänge im Rack. Die Switched Rack PDUs lösen diese Probleme durch die Möglichkeit, jeden Ausgang einzeln zu steuern, Verzögerungen beim Ein- und Ausschalten zu definieren, die Stromversorgung zu überwachen, Alarmschwellenwerte festzulegen sowie durch die Netzwerkmanagement-Funktionen. Benutzer können einzelne Ausgänge ein- und ausschalten, die Versorgung ausgefallener Systeme wiederherstellen sowie unbefugten Zugriff auf die Ausgänge verhindern.

Die Stromverzögerungen ermöglichen Nutzern das Festlegen der Reihenfolge, mit der Equipment ein- und ausgeschaltet wird. Durch die Definition von Verzögerungszeiten werden Stromstöße vermieden, die zu Überlastungen führen können. Die Überwachung des Stromverbrauchs auf Rack-Ebene ist ein entscheidender Faktor für die Vermeidung von Downtime aufgrund von überlasteten Schaltkreisen. Die Switched Rack PDUs geben einen Überblick über den gesamten Stromverbrauch, der sowohl lokal über ein digitales Display, also auch aus der Ferne überwacht werden kann. Darüber hinaus werden verschiedene Warnhinweise ausgegeben, sobald vom Anwender definierte Schwellenwerte überschritten werden, die zu möglichen Überlastungen der Schaltkreise führen können. Die Switched PDUs können über das Web, SNMP oder eine Telnet-Schnittstelle vom Anwender konfiguriert und überwacht werden.

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	0
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1 x Verwaltung (RS-232)
Steckertyp	Netzstecker NEMA L21-20
Anzahl Anschlüsse	24
Farbe	Schwarz
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

