

# ATEN CS22H KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop für VanCryst VS182B VS184B

ATEN CS22H kaufen. 2-fach KVM Switch mit 4K Videoqualität und USB-Peripherie-Sharing. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 999261006

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

- Eine KVM Konsole steuert zwei USB HDMI Computer
- Überlegene Videoqualität – bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz
- Hakendesign für einen platzsparenden und organisierten Arbeitsplatz
- Bus-Stromversorgung

Für eine elegant aussehende, saubere und aufgeräumte Arbeitsumgebung machen ATENs patentierte Kabel KVM Switches mit All-in-One Design das lästige Anschließen mehrerer Kabel überflüssig, indem sie Tastatur-, Video- und Maus Kabel zu einem einzigen zusammenfassen und dieses Kabel direkt in den Switch integrieren.

Der ATEN CS22H Kabel KVM Switch kann über eine USB- und HDMI-Konsole sofort auf zwei Computer zugreifen und bietet dabei eine überragende Videoqualität von bis zu 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz), was dem Benutzer maximalen Komfort und optimale Optik bietet.

Wenn Benutzer zwischen den Computern umschalten möchten, drücken sie einfach den integrierten Remote-Port-Wähler und genießen eine intuitive Bedienung. Darüber hinaus unterstützt der CS22H die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten, was die Integration von Daten erleichtert und eine unterbrechungsfreie Datenübertragung gewährleistet.

Sein kompaktes Design mit USB Bus Stromversorgung ermöglicht eine effiziente Installation ohne sperrigen Kabelsatz. Mit dem neu gestalteten Haken können Anwender den CS22H überall dort platzieren, wo sie den Schreibtisch aufgeräumt und gut organisiert halten möchten. Dieser Plug-and-Play Switch ist ideal für Personen, die eine schnelle Steuerung für Multitasking zwischen zwei Computern am Desktop in jeder Umgebung benötigen.

Eine USB-Tastatur, Maus und ein HDMI-Monitor steuern zwei HDMI-Computer

Überragende Videoqualität – bis zu 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz)

Computerauswahl über Remote-Port-Wähler

HDMI konform; HDCP 2.2 konform

Unterstützt USB Hot-Plugging

Die Konsolen USB-Ports können für USB-Peripherie-Freigabe verwendet werden(1)

Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Mac und Linux

Hakendesign für einen platzsparenden und organisierten Arbeitsplatz

Plug-and-Play

Bus-Stromversorgung – kein externes Netzteil erforderlich (1)

Hinweis: 1. Der CS22H benötigt möglicherweise eine externe Stromversorgung über den USB Micro-B Stromanschluss. Für das USB Micro-B Kabel zum Anschluss an den USB Micro-B Stromanschluss ist je nach Art des verwendeten Netzteils ein separater Kauf erforderlich.

## Produkteigenschaften

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>                   | 3,47 Watt  |
| <b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b> | 2 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker, 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 2 x USB Type A, 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A, 2 x HDMI-Eingang, 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker, 2 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI-Ausgang |
| <b>Anz. lokale KVM-Benutzer</b>                       | 1 lokaler Benutzer   |
| <b>Anz. Anschlüsse</b>                                | 2  |
| <b>Ports - Typ</b>                                    | KVM/Audio/USB  |
| <b>Netzwerk - Formfaktor</b>                          | Desktop  |
| <b>Produkttyp</b>                                     | KVM-/Audio-/USB-Switch   |
| <b>Netzwerk - Typ</b>                                 | KVM-/Audio-/USB-Switch   |
| <b>Untertyp</b>                                       | KVM  |
| <b>Farbkategorie</b>                                  | Schwarz  |
| <b>KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung</b>        | 60 Hz  |
| <b>Gewicht</b>  | 340 g  |
| <b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>       | 4096 x 2160  |

## Weitere Bilder

