Philips Evnia 5000 32M2C5500W LED-Monitor Gaming Curved 81,3 cm 32" 31.5" sichtbar 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz VA 500 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 400 0,5 ms 2xHDMI 2xDisplayPort Dark Slate

Artikelnummer	999770572
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Philips Evnia 5000 32M2C5500W LED-Monitor Gaming gebogen 81,3 cm 32" 31.5" sichtbar 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz VA 500 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 400 0,5 ms 2xHDMI 2xDisplayPort Dark Slate

Produktbeschreibung:

Philips Evnia 5000 32M2C5500W - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 81,3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - VA - 500 cd/m? - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 0,5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Dark Slate
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Diagonalabmessung
81,3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Geschwungener Bildschirm
Ja
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp
VA
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch
0.2724 mm
Ppi

93.24
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrast
4000:1
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
100% NTSC, 122% sRGB
Reaktionszeit
0,5 ms (Gray-to-Gray), 0,5 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 255 kHz
Gaming
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
OSD-Sprachen
Multilingual
Besonderheiten
Bild für Bild, sRGB-Farbmanagement, MultiView, Crystal Clear, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, breiter Betrachtungswinkel, EasySelect Menu Toggle Key, Niedrige Eingangsverzögerung, EasyRead, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, 8-bit Farbtiefe, LowBlue Mode, SmartUniformity 93 - 105 %
Farbe
Dark Slate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
70 cm x 32 cm x 60,1 cm - mit Fuß
Gewicht
8,35 kg
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ 4 x USB 3.2 Downstream (Schnellladung) ¦ USB 3.2 Upstream ¦ Audio Line-Out
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+20
Schwenkwinkel
60
Höheneinstellung
130 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche
Enthaltene Kabel

1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB Upstream-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CB, CCC, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
39.36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 70 cm - Tiefe: 32 cm - Höhe: 60,1 cm - Gewicht: 8,35 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 70 cm - Tiefe: 13,1 cm - Höhe: 42,6 cm - Gewicht: 6,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
90 cm
Transporttiefe
22,6 cm
Transporthöhe
52,7 cm
Transportgewicht
11,14 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%

Produkteigenschaften

Eingangssignal	2xHDMI, 2xDisplayPort
Display - Native Auflösung	2560 x 1440
Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2), 4 x USB 3.2 Downstream (Schnellladung), USB 3.2 Upstream, 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2), Audio Line-Out
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	240 Hz
Farbe	Dark Slate
Display - Diagonale	32 Zoll
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Hintergrundbeleuchtung
Farbkategorie	Grau
Größe diagonal (metrisch)	81,3 cm
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Gewicht	8,35 kg
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Reaktionszeit	0,5 ms
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)
TFT-Technologie	VA

Weitere Bilder