

ASUS VA34VCPSR LED-Monitor Curved 86,4 cm 34" 3440 x 1440 @ 100 Hz VA 300 cd/m² 3000:1 HDR10 4 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz



Artikelnummer 999944980

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

ASUS VA34VCPSR LED-Monitor Curved 86,4 cm 34" 3440 x 1440 @ 100 Hz VA 300 cd/m² 3000:1 HDR10 4 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

ASUS VA34VCPSR - LED-Monitor - gebogen - 86.4

cm (34") - 3440 x 1440 @ 100 Hz - VA - 300

cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI,

DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energielabel QR-Code URL

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2065124>

Energie Effizienzklasse

Klasse F

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Diagonalabmessung

86,4 cm (34")

Geschwungener Bildschirm

Ja (1500R)

Integrierte Peripherieger?te

USB 3.2 Gen 1 Hub

USB-Spannungsversorgung

96 Watt

Bildschirmtyp

VA

Seitenverh?ltnis

21:9

Native Aufl?sung

3440 x 1440 bei 100 Hz

Pixelpitch

0.2318 mm

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

3000:1 / 100000000:1 (dynamisch)

HDR-Format

HDR10

Farbunterstützung

1,073 Mrd. Farben (8-bit + FRC)

Reaktionszeit

4 ms (gray-to-gray)

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 100 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 225 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, Bild für Bild, Bild in Bild, HDCP, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, Low Blue Light-Technologie, ASUS EyeCare+ Technology, Variable Refresh Rate (VRR), Adaptive-Sync-Technologie, integrierte Kabelführung, rahmenlos

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

80,93 cm x 26,49 cm x 51,1 cm - mit Fuß

Gewicht

9,32 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

DisplayPort

HDMI

Kopfhörer

USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 96 W)

3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream

LAN (RJ-45)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

360

Höheneinstellung

130 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheits Schloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Zubehör im Lieferumfang

Netzkabel

Kennzeichnung

DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

31 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

50 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

32 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Ohne Fuß - Breite: 80,93 cm - Tiefe: 10,67 cm - Höhe: 36,58 cm - Gewicht: 6,4 kg

Mit Fuß - Breite: 80,93 cm - Tiefe: 26,49 cm - Höhe: 51,1 cm - Gewicht: 9,32 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

107 cm

Transporttiefe

18,6 cm

Transporthöhe

49 cm

Transportgewicht

14,1 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80%

Produkteigenschaften

Reaktionszeit	4 ms
Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream, DisplayPort, USB-C/DisplayPort Alt Mode (Leistung bis, HDMI, Kopfhörer
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Display - Native Auflösung	3440 x 1440
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Display - Diagonale	34 Zoll
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Größe diagonal (metrisch)	86,4 cm
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie	VA
Gewicht	9,32 kg

Weitere Bilder

