

Fanvil SIP-Phone High-end V65 black VoIP-Telefon Schwarz

Artikelnummer	999504970
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Fanvil SIP-Phone High-end V65 black VoIP-Telefon Schwarz

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Telefon Hörertyp Kabelgebundenes
 Mobilteil Produktfarbe Schwarz Wandmontage Ja
 Telefoneigenschaften Linienanzahl 20 Zeilen Anrufbeantworter
 Ja Anruferlisten 1000 Hot Desking Ja Anrufer-Identifikation
 Ja Telefonbuch Kapazität 2000 Eintragungen Anklopfen
 Ja Intercom Ja Anruf halten Ja Anrufumleitung
 Ja Telefonkonferenz Ja DND(Bitte nicht stören)-Funktion
 Ja Anruf Park Ja Anrufannahme Ja Anonymer Anruf
 Ja Vollduplex Ja Anrufrückkehr Ja Anruftransfer
 Ja MWI (Anzeige vorhandener Nachricht) Ja SIP-Registrar-Server
 Ja Bildschirm Display LCD Bildschirmdiagonale
 10,9 cm Bildschirmauflösung 480 x 272 Pixel Audio
 Freisprecheinrichtung Ja Mikrofon-Frequenz 0 -
 70 Hz Sprachcodec AGC,G.711,G.711a,G.711u,G.722,G.726,G.729A,G.729B,PLC,VAD,iLBC
 Adaptive Jitterpuffer Ja Komfort-Rauschgenerierung
 (CNG) Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss
 Ja Schnittstellentyp Ethernet-LAN Gigabit Ethernet
 Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
 WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi
 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth Ja Bluetooth-Version
 4.2 Quality of Service (QoS) Support Ja DHCP-Client
 Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen SRTP,
 TLS Video Videoanruf Ja Gewicht und Abmessungen
 Breite 222 mm Tiefe 37,4 mm Höhe 228 mm Verpackungsbreite
 258 mm Verpackungstiefe 327 mm Verpackungshöhe
 71 mm Leistungen Dual-Tone-Multifrequenz-Modi
 (DTMF) In-band,
 Out-of band, SIP info Anschlüsse und Schnittstellen
 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Betriebsbedingungen
 Betriebstemperatur 0 - 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit
 in Betrieb 10 - 95 % Management-Funktionen Upgradefähige Firmware Ja
 Technische Details:

Allgemein
 Produkttyp

VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Gun Metal
Telefonmerkmale
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Sechsweg
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, HD Voice, Anruf parken, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), automatische Rufannahme, anonymen Anruf, Bildschirmschoner, Anruf fortsetzen, Hotline
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP
Ja
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/μ
Unterstützte Leitungen
20 Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit
IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, SNTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR, STUN, L2TP, FTP, IPv6, IPv4, AES128, AES256
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Voice Quality Monitor (VQM), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern
1000
Anzeige
Typ

LCD-Anzeige - Farbe
 Anzeigestelle
 Telefon
 Diagonalabmessung
 10,9 cm (4.3")
 Bildschirmauflösung
 480 x 272 Pixel
 Hintergrundbeleuchtet
 Ja
 Verschiedenes
 Verbindungen
 Handset-Stecker / RJ-9 | Headsetstecker / RJ-9 | USB / USB Typ A, 4-polig | Netzwerk / RJ-45 | PC-Port / RJ-45
 Hörgerät-kompatibel
 Ja
 Platzierung/Befestigung
 Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
 Enthaltene Kabel
 Ethernetkabel - 1.5 m | Telefonhörerschnur
 Abmessungen und Gewicht
 Breite
 22,8 cm
 Tiefe
 3,74 cm
 Höhe
 22,2 cm
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportbreite
 32,7 cm
 Transporttiefe
 7,1 cm
 Transporthöhe
 25,8 cm

Produkteigenschaften

Bildschirmauflösung	480 x 272 Pixel
Farbunterstützung	Farbe
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Farbe	Gun Metal
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Produkttyp	VoIP-Telefon
Farbkategorie	Schwarz
Anzeige - Diagonale	4,3 Zoll

Weitere Bilder

