

Samsung 32" ViewFinity S6 S32D604UUAU LED-Display

| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999985885 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Der Samsung ViewFinity S6 S32D604UUAU Monitor bietet mit seinem 32-Zoll-Display und einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit einer lebendigen Bildhelligkeit von 350 cd/m² und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 1000:1 wird jedes Detail zum Leben erweckt. Dank der Flicker-Free-Technologie reduziert dieser Monitor die Belastung der Augen und ist somit ideal für eine längere Nutzung. Mit dem vielseitigen ergonomischen Standfuß können Benutzer ihre Betrachtungsposition durch Höhen-, Neigungs-, Dreh- und Schwenkeinstellungen leicht anpassen. Der Monitor ist mit einem integrierten KVM-Switch, USB-Hub und Ethernet-Adapter ausgestattet und ermöglicht die Integration verschiedener Geräte für optimiertes Multitasking. Genießen Sie fortschrittliche Funktionen wie Bild-für-Bild- und Bild-in-Bild-Funktionen sowie HDR-Kompatibilität für sattere Farben und Kontraste. Dieser Monitor ist sowohl auf Produktivität als auch auf Komfort ausgelegt und bietet eine Leistung, die den unterschiedlichsten Benutzeranforderungen gerecht wird.

- **Beeindruckende Anzeigequalität**

Der Monitor mit einer Diagonale von 32 Zoll und einer Auflösung von 2560 x 1440 bietet eine gestochen scharfe und klare Darstellung, die sich sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung eignet.

- **Vielseitige Konnektivitätsoptionen**

Dieser Monitor ist mit mehreren Schnittstellen ausgestattet, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, und lässt sich problemlos mit verschiedenen Geräten verbinden, um den unterschiedlichen Benutzeranforderungen gerecht zu werden.

- **Erhöhter Betrachtungskomfort**

Mit dem ergonomischen Standfuß, der sich in der Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkung verstellen lässt, können Benutzer einen bequemen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Arbeitsbereich schaffen.

- **Erweiterte Multitasking-Funktionen**

Mit dem integrierten KVM-Switch und dem USB-Hub können Benutzer mehrere Geräte nahtlos steuern und so die Produktivität und Effizienz des Arbeitsablaufs steigern.

- **Augenschonende Technologie**

Mit der Flicker-Free-Technologie und dem Eye Saver Mode reduziert dieser Monitor die visuelle Ermüdung und eignet sich somit auch für lange Arbeitszeiten.

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Schnittstellendetails - Schnittstellen | LAN (RJ-45), Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), USB Upstream (Typ B), USB-C (bis zu 90 W), 3 x USB 3.0 Downstream (Typ A), HDMI (HDCP 2.2), DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), DisplayPort 1.4 Ausgabe (HDCP 2.2) |
| Eingangssignal | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Display - Native Auflösung | 2560 x 1440 |
| Display - Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Display - Diagonale | 32 Zoll |
| Größe diagonal (metrisch) | 81,3 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Display - Schnittstelle | USB-C, HDMI, DisplayPort |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 100 Hz |
| TFT-Technologie | IPS |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,5 Watt |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display - Technologie | TFT-Aktivmatrix |

Weitere Bilder

