

# Grandstream GRP-2604 IP NETWORK TELEPHONE-6 account SIP Gigabit 10 BLF Telefon Switch TCP/IP Power over Ethernet Aut. Erkennung

<b>Artikelnummer</b>	999207002
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Grandstream GRP-2604 IP NETWORK TELEPHONE-6 account SIP Gigabit 10 BLF Telefon Switch TCP/IP Power over Ethernet Aut. Erkennung

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Telefon Hörertyp Kabelgebundenes  
Mobilteil Produktfarbe Schwarz Kamera Frontkamera  
Nein Telefoneigenschaften Linienanzahl 3 Zeilen  
Anrufer-Identifikation Ja Telefonbuch Kapazität  
2000 Eintragungen Anzahl der VoIP-Konten 6 Anklappen  
Ja Intercom Ja Anrufumleitung Ja Telefonkonferenz  
Ja Anruf Park Ja Anrufannahme Ja Anrufrückkehr  
Ja Anruftransfer Ja Bildschirm Display LCD Bildschirmdiagonale  
6,3 cm Display-Auflösung 132 x 64 Pixel Touchscreen  
Ja Display-Hintergrundbeleuchtung Ja Energie Netzteil  
Eingangsspannung 100 - 240 V Eingangsfrequenz  
50-60 Hz Netzteil Ausgangsspannung 5 V Audio Freisprecheinrichtung  
Ja Sprachcodec G.722,  
G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, VAD Netzwerk  
Ethernet/LAN Ja Schnittstellentyp Ethernet-LAN  
Gigabit Ethernet WLAN Nein Bluetooth Nein Quality  
of Service (QoS) Support Ja Video Videoanruf Ja  
Gewicht und Abmessungen Breite 206 mm Tiefe 214  
mm Höhe 68 mm Lieferumfang Montageset Ja Anzahl  
enthaltener Griffe 1 Stück(e) Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 2 Anzahl  
RJ9-Anschlüsse 2 Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja  
Technische Details:

Allgemein  
Produkttyp  
VoIP-Telefon  
Gewicht  
790 g  
Transportgewicht

1,15 kg  
Telefonmerkmale  
Anrufservices  
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen  
Position des Wählers  
Telefon  
Konferenzfähig  
Fünfwegig  
Freisprecheinrichtung  
Ja  
Anz. programmierbare Tasten  
4  
Lautstärkeregelung  
Ja  
Anzeigen  
Anzeige von Voicemails  
Beleuchtete Tastatur  
Ja  
Zusätzliche Funktionen  
Warteschleifenmusik, automatische Anrufbeantwortung, HD-Audio, automatischer Wählvorgang  
IP-Telefonie  
Hauptmerkmale  
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch  
VoIP  
Ja  
VoIP-Protokolle  
SIP, RTCP, RTP, SRTP, RTCP-XR  
Voice Codecs  
G.722, G.723, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711a-law, G.711 $\mu$ -law  
Unterstützte Leitungen  
3 Leitungen  
Servicequalität  
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)  
IP-Adressenzuweisung  
DHCP, PPPoE  
Sicherheit  
256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS  
Netzwerkprotokolle  
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTP, NTP,  
DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), FTP, TLS, DNS A record, IPv6  
Anz. Netzwerkanschlüsse  
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  
Sprachfunktionen  
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC),  
adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Noise-Shield Technology  
Netzwerkmerkmale  
Grandstream Device Management System (GDMS), bis zu 3 Anrufe, 6 SIP-Konten  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  
2000 Namen und Nummern  
Anzeige  
Typ  
LCD-Anzeige - einfarbig  
Anzeigestelle  
Telefon  
Diagonalabmessung  
6,9 cm (2.7")  
Bildschirmauflösung

132 x 64 Pixel  
Hintergrundbeleuchtet  
Ja  
Anzeigensprachen  
Multilingual  
Verschiedenes  
Verbindungen  
Headsetstecker / RJ-9  
Platzierung/Befestigung  
Wandmontage möglich, auf dem Tisch  
Enthaltene Kabel  
Netzkabel  
Zubehör im Lieferumfang  
Aufstellung, Netzadapter, Netzkabel  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  
21,4 cm  
Tiefe  
20,6 cm  
Höhe  
6,8 cm  
Gewicht  
790 g  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  
1,15 kg

## Produkteigenschaften

<b>Farbunterstützung</b>	Einfarbig
<b>Telefon - Typ</b>	VoIP-Telefon
<b>Anzeige - Diagonale</b>	2,7 Zoll
<b>Anzeige - Typ</b>	LCD-Anzeige
<b>Anz. Netzwerkanschlüsse</b>	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
<b>Gewicht</b>	790 g
<b>Bildschirmauflösung</b>	132 x 64 Pixel
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz

## Weitere Bilder

