

# DIGITUS Dockingstation USB 4.0 8K USB-C grau/schwarz Digital/Daten

<b>Artikelnummer</b>	999503686
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

DIGITUS Dockingstation USB 4.0 8K USB-C grau/schwarz Digital/Daten

Produktbeschreibung:

Passend für Notebooks mit USB4 Anschluss  
 Unterstützt UHD-2 bis 8K/30Hz bis 7680 x 4320p Auflösung  
 Dual Display Support - Anschluss von 2 Monitoren zeitgleich  
 möglich  
 1x DisplayPort 1.4 Anschluss  
 1x HDMI 2.1 Anschluss  
 USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 2) 10Gbps  
 1x USB Type-C™ Anschluss als Verbindung zum Notebook/Laptop  
 1x USB Type-C™ Anschluss - Datenübertragung (40 Gbps max.)  
 3x USB 3.2 Anschlüsse - 10 Gbps SuperSpeed  
 Datenübertragung - alle Ports mit BC 1.2 Funktionalität  
 zum Laden von Mobilgeräten (7,5W)  
 3x USB 2.0 Anschluss (Datenübertragung 480 Mbps max.)  
 1x Gigabit Ethernet Anschluss - Verbindung des Notebooks mit dem Internet / LAN  
 2x Kartenleser (microSD / SDHC - SDHX - MMC) - paralleler Betrieb möglich  
 1x Audio Stereo Klinkebuchse (3,5 mm)  
 Unterstützt DisplayPort Alternate Mode  
 DisplayPort (DP) 1.4 Support  
 Unterstützt SST und MST Mode (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)  
 Ausgabe von zwei Videoausgabesignalen zeitgleich - Auflösung: SST Mode max. 3840p/60Hz - MST Mode max. 7680p/30Hz  
 Abmessungen: L 14,7 x B 8,0 x T 1,7 cm  
 Gewicht: 410 g  
 Farbe: Grau / Schwarz  
 Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards.  
 Stellen Sie sicher - dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.  
 Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab.  
 Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung - während einige Bildschirme

auch die verfügbare Auflösung einschränken. An MacBook Geräten - mit M1 Chipsatz - kann lediglich ein zusätzlicher externer Monitor angeschlossen werden. Die USB4 Dockingstation liefert 14 zusätzliche Anschlüsse u.

a. für Video - Daten - Power - Ethernet & Audio. - Unterstützt 2 Monitore mit einer Auflösung von bis zu bis 4K/60Hz bis 3840x2160p- 1x DP + 1x HDMI Videoschnittstellen zum Anschluss von bis zu 2 Monitoren zeitgleich (Dual Display Support)- Dual Display Support unter Windows OS - Spiegeln & Erweitern des Monitors- Single Display Support unter Mac OS - Spiegeln des Monitors- 1x USB-C™ Anschluss - 10 Gbps Datenübertragung - 1x USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD)- 3x USB 3.2 Anschlüsse - 10 Gbps SuperSpeed Datenübertragung - alle Ports mit BC 1.2 Funktionalität zum Laden von Mobilgeräten (7,5W max.)- 3x USB 2.0 Anschlüsse- Unterstützt Power Delivery 3.0 (100W max.) für schnelles Laden Ihres Notebooks/Laptops- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse- 1x SD Slot & 1 Micro SD Slot: Unterstützt SD 3.0 (UHS-I) - SD 4.0 (UHS-II) Die USB4 Dockingstation von DIGITUS® erweitert Ihr Notebook um 14 weitere Ports über nur einen USB-C™ Anschluss. Sie verfügt u.a. über 1x DisplayPort und 1x HDMI Videoports zum Anschluss von Monitor - Beamer und TV. Dank Dual Monitor Support können diese zeitgleich betrieben werden.

Unter Windows lässt sich ein Videosignal auf die zwei verschiedenen Videoports gleichzeitig ausgeben (SST Mode) - darüberhinaus lassen sich auch 2 verschiedene Videosignale auf die 2 Grafikports ausgeben (MST Mode).

Unter Mac OS wird lediglich der SST Mode unterstützt.

Die übrigen Schnittstellen bieten Ihnen Konnektivität zu allen gängigen Anschlüssen - die eine moderne Docking Station bieten muss.

Beispielsweise einen Netzwerkanschluss - weitere USB-Anschlüsse (USB-C™ - USB-A) - einen Audioausgang und zwei unabhängige Kartenleser.

Durch den integrierten USB-C™ Port mit PD Charging können Sie während der Verwendung der Docking Station Ihren Laptop aufladen.

Ebenso bietet die Docking Station diverse USB-C und 3.0 Ports zur Datenübertragung - Anschluss von Peripheriegeräten wie z.

B. Maus und Tastatur sowie zum Laden von Mobilgeräten.

Machen Sie mehr aus Ihrem Notebook und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten - Sie benötigen lediglich einen freien USB-C™ Anschluss.

Technische Details:

Allgemein  
Produkttyp  
Dockingstation  
Breite  
15 cm  
Tiefe  
6 cm

Höhe

19,4 cm

Gewicht

330 g

Farbe

Grau, Schwarz

Video

Details zur max. Auflösung

8K - 30 Hz (Dual Display)

Netzwerk

Data Link Protocol

Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte

1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD

Schnittstellen

1 x USB-C 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C

1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mini-Telefon 3,5 mm

3 x USB 3.2 Gen 2 with Battery Charging - 4-polig USB Typ A

1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C

1 x Audio / Video - HDMI

1 x Display / Video - DisplayPort

3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45

1 x USB-C Upstream

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - 30 cm

Leistungsmerkmale

Bis zu 10 Gbps Datentransfer, 100 W-Spannungsversorgung, Aluminiumgehäuse

Kennzeichnung

BC1.2, DisplayPort 1.4

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS, Microsoft Windows

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

15 cm

Transporttiefe

6 cm

Transporthöhe

19,4 cm

Transportgewicht

400 g

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45, 1 x USB-C 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C, 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mi, 1 x USB-C mit Power Delivery (100 W) - 2, 1 x USB-C Upstream, 3 x USB 3.2 Gen 2 with Battery Charging , 1 x Display / Video - DisplayPort, 1 x Audio / Video - HDMI, 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
<b>Massenspeicher-Controller - Typ</b>	Keine(r)
<b>System - Gerätetyp</b>	Dockingstation
<b>Farbkategorie</b>	Grau, Schwarz
<b>Farbe</b>	Schwarz, Grau
<b>Gewicht</b>	330 g
<b>Docking-Schnittstelle</b>	USB4

## Weitere Bilder

