

ATEN KA7176 Local Transmitter KVM-/Audio-/USB-Extender Sender bis zu 50 m für ATEN CN9850, KN2132; KVM over IP KN1108, KN1116, KN1132, KN2116, KN4116, KN4132

Artikelnummer 997935482

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN Local Transmitter KVM-/Audio-/USB-Extender bis zu 50 m für KN2132 KVM over IP KN1108 KN1116 KN2116 KN4116 KN4132 Matrix KM0032 KM0932

Produktbeschreibung:

Das USB-KVM-Adapterkabel KA7176 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und -Maus- sowie Audioanschlussbuchsen des Zielcomputers. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der KVM-Adapterkabel. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignaldarstellung über größere Entfernungen.

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation - Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Übertreffende Videoqualität - unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 (Reduced Blanking)*
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Kompakte Baugröße
- Unterstützt virtuelle Datenträger
- Tonübertragung

* Diese maximale Auflösung kann je nach Übertragungsentfernung variieren. Weitere Einzelheiten finden Sie auf den Produktseiten der angeschlossenen KVM-Switches. Sowohl die Video- als auch die Audiosignale können bei der Verwendung eines nicht abgeschirmten Kabels gestört werden, und die Übertragung über große Entfernungen kann schwerwiegendere Störungen verursachen. Im Allgemeinen treten die Störungen auf, wenn die Übertragungsdistanz mehr als 40 Meter beträgt.

Lieferumfang

- 1x KVM-Kabel
- 1x Kit für die Rackmontage
- 1x Anleitung für die Rackmontage

Anschlüsse

Verbindung	1 x RJ-45 Buchse
Computer	1 x USB-Typ-A-Stecker 1 x HDB-15-Stecker 2 x Mini-Stereostecker

LEDs

Online	1 (Grün)
Verbindung	1 (Orange)
Stromversorgung	1 (Orange)

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,17 kg (0.37 lb)
Abmessungen (L x B x H)	9.00 x 4.30 x 2,18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)

- Max. Distanz: 50 m
- Hersteller-Nr.: KA7176
- EAN Code: 4710423775855
- Höhe Verpackung: 0,129 m
- Audio Lautsprecher: Ja
- Audio Mikrofon: Ja
- Breite Verpackung: 0,042 m
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bauform: Kabel
- TP Netzwerk: RJ45 x1
- Typ 1: KVM CPU-Modul Kabel
- Typ 2: KVM CPU-Modul Kabel VGA
- Seite B: VGA Stecker x1, USB-A Stecker x1, 3,5mm Klinke Stecker x2
- Seite A: RJ45 Buchse x1
- Verpackungsvolumen: 0,0007 m³
- Länge Verpackung: 0,124 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Gewicht: 0,189 kg
- Max. Auflösung: 1920x1200

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-/USB-Extender (Sender)

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschluss technik

Kabelgebunden

Max Auflösung

1600 x 1200

Maximaler Übertragungsbereich

50 m

Statusanzeiger

Link OK, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Firmware aktualisierbar

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB-Tastatur / USB-Maus männlich

1 x VGA - HD-15 männlich

1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack männlich

1 x Audio (Ausgang) - mini jack männlich

Verschiedenes

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

RoHS

Abmessungen und Gewicht

Breite

4,3 cm

Tiefe

9 cm

Höhe

2,3 cm

Gewicht

170 g

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

ATEN CN9850, KN2132v

ATEN KVM over IP KN1108V, KN1116V, KN1132VB, KN2116V, KN2124v, KN2140v, KN4116V, KN4124V, KN4132V, KN4140v

ATEN Matrix KVM KM0032, KM0532, KM0932

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audio (Ausgang) - mini jack männlich, 1 x USB-Tastatur / USB-Maus männlich, 1 x VGA - HD-15 männlich, 1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack männl
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Link OK
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Gewicht	170 g
Produkttyp	KVM-/Audio-/USB-Extender
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1600 x 1200
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Extender
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

