

# Grandstream Multi-WAN-Gigabit-VPN-Router mit integrierten Firewalls Router 1 Gbps DNS NAT VPN Power over Ethernet USB 2.0 RJ-45

Grandstream GWN7003 kaufen. 11-Port-Switch mit 1GbE & 2.5GbE, wand- und rackmontierbar. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 999659855

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Grandstream Multi-WAN-Gigabit-VPN-Router mit integrierten Firewalls Router 1 Gbps DNS NAT VPN Power over Ethernet USB 2.0 RJ-45

Produktbeschreibung:

Beschreibung:- 2x Gigabit-SFP-Ports und 9x Gigabit-Ethernet-Ports, 1x USB 2.0-Anschluss, 1x Reset-Lochblende- Tisch- und Wandmontage möglich- 1x GbE RJ45-Port mit IEEE 802.3af/at PoE-Eingang und 2x GbE RJ45-Ports mit 48V passivem PoE-Ausgang oder IEEE802.3af- Unterstützt mehrere Gigabit-RJ45-Ports und Gigabit-SFP-Ports- Die integrierte VPN-Unterstützung ermöglicht Remote-Mitarbeitern den einfachen Zugriff auf Unternehmensnetzwerke- Mehrere WAN-Ports mit Lastausgleich und Failover zur Maximierung der Verbindungszuverlässigkeit- Umfangreiche Firewall-Funktionen, einschließlich DDNS, Portweiterleitung, DMZ, UPnP, Anti-Dos, Verkehrsregeln, NAT und ALG- Unterstützt Anwendungs-/Protokollüberwachung und Verkehrsstatistiken mit Deep Packet Inspection (DPI)- Erweiterte QoS zur Gewährleistung der Echtzeitleistung von Anwendungen mit geringer Latenz.- Unterstützt Anwendungs-, URL-, DNS- und Webinhaltsfilterung, um den Zugriff unsicherer Inhalte zu blockieren- Der eingebettete Controller kann sich selbst und bis zu 150 GWN-APs verwalten. GWN.Cloud bietet eine kostenlose Cloud-Management-Plattform für unbegrenzte Router und GWN-APsPackungsinhalt: GWN7003 Router,Universalnetzteil, Netzkabel,Schnellinstallationsanleitung,8 x Schrauben, 1 x Erdungskabel,2 x Montagehalterungen Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Router - 11-Port-Switch (integriert)

Gehäusotyp

Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Produktzertifizierungen

IC, FCC, RCM

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

LAN: 9 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | LAN: 2 x 2.5 GBase-T - SFP (mini-GBIC)

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Maße und Gewicht

Breite

14,935 cm

Tiefe

26 cm

Höhe

3,5 cm

## Produkteigenschaften

**Bereitgestellte Schnittstelle -  
Schnittstellen**

LAN: 2 x 2.5GBase-T - SFP (mini-GBIC), LAN: 9 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

**Netzwerk - Formfaktor**

Desktop, An Rack montierbar, Wandmontierbar

**Netzwerk - Typ**

Router

**Farbkategorie**

Schwarz

**Netzwerk - Anschlusstechnik**

Kabelgebunden

## Weitere Bilder

