

Gigabyte M27UP ICE - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27 Zoll) - 3840 x 2160 4K @ 160 Hz - SS IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Ice



Artikelnummer 900094458

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Gigabyte M27UP ICE LED-Monitor Gaming 68.6 cm 27 Zoll 3840 x 2160 4K @ 160 Hz SS IPS 350 cd/m² 1000:1 DisplayHDR 400 1 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Ice

Produktbeschreibung:

4K 160Hz FHD 320Hz / 1 ms (GTG) / FreeSync Premium /
HDMI 2.1 x2 Display port 1.4 x1 USB C x1 / USB 3.2 Gen1 x3 /
SP

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Flachbildschirm (TFT/LCD)

Anzeige

Bilddiagonale (cm)

68,6 cm

Bilddiagonale (Zoll)

27 "

Auflösung

3840 * 2160

Auflösungsstandard

UHD (3840x2160)

Reaktionszeit

1 ms

Helligkeit

350 cd/m²

Paneltyp

IPS

Schnittstellen/Konnektivität

Video-Schnittstellen

DisplayPort; HDMI; USB Typ C

PC-Schnittstellen

USB 3.0; USB Typ C

Technische Daten

Bildwiederholfrequenz (Hz)
160 Hz

Produkteigenschaften

Gewicht	6,65 kg
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB 3.2 Gen 1 Upstream, 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream, Kopfhörerstecker, DisplayPort 1.4, USB-C (Alt-Modus, Stromversorgung bis zu, 2 x HDMI
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Farbkategorie	Weiß
Reaktionszeit	1 ms
TFT-Technologie	SS IPS
Farbe	Ice
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	160 Hz
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

