

HP JetDirect 2800w - Druckserver - 802.11b/g, NFC - für Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585



Artikelnummer 998621680

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

HP JetDirect 2800w Druckserver 802.11b/g NFC für Officejet Enterprise Color MFP X585 Flow

Produktbeschreibung:

Das JetDirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör ermöglicht kabelloses Drucken mit Touch-to-Print-Komfort von NFC-fähigen Geräten oder über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung von Smartphones, Tablets und Laptops^[1,2,3]. **Einfach drucken**

- Drucken Sie unterwegs per Wireless Direct – wählen Sie über Ihr Smartphone, Tablet-PC oder Laptop einen JetDirect-fähigen Drucker aus.¹

Komfortables mobiles Drucken per Knopfdruck

- Bieten Sie Touch-to-Print-Komfort. HP JetDirect 2800w funktioniert auf NFC-fähigen Geräten über eine Peer-to-Peer-Verbindung.²

Mobil sein und sicher bleiben

- Das Netzwerk immer in Reichweite: HP Jetdirect 2800w unterstützt Wireless Direct-Druck und Touch-to-Print über NFC-fähige Geräte.^[2,3]

Mobilität trifft Verwaltbarkeit

- Verwalten Sie HP Jetdirect 2800w ganz einfach über HP Web Jetadmin auf allen Druckern im Unternehmen.³

1HP Jetdirect 2800w funktioniert mit HP LaserJet Druckern und MFPs, die mit der HP FutureSmart Firmware und einem Hardware-Integrationsfach ausgestattet sind.

2Das mobile Gerät muss NFC-fähig sein (Near Field Communications) – derzeit kompatibel mit HP ElitePad und Samsung Galaxy Note 3. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/mobileprinting.

3HP Web Jetadmin ist kostenlos und steht hier zum Download zur Verfügung: www.hp.com/go/webjetadmin.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Druckserver

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabellos

Data Link Protocol

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, NFC

Max. Übertragungsabstand

15 m

Netzwerk/Transportprotokoll

ICMP/IP, LPR/LPD, FTP, DHCP, Bonjour, SLP

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS

Leistungsmerkmale

IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Web Server, IPv4-Unterstützung

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

2 x Mini-USB-Kabel

Verschlüsselungsalgorithmus

AES, SSL, TLS, WPA2

Kennzeichnung

UL, FCC Part 15.247, RSS-210, FCC CFR47 Part 15 B, Directive 2004/108/EC, BFR, Directive 2006/95/EC, ICES-003 issue 5 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server

Erforderliches Betriebssystem

HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, HP-UX 11.x, HP MPE/iX, Citrix Presentation Server, HP-UX 11i, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.3, Novell NetWare 5.1 oder höher, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Red Hat Linux 7.x oder höher, SuSE Linux 8.x oder höher

Maße und Gewicht

Breite

9,6 cm

Tiefe

7,3 cm

Höhe

2,1 cm

Gewicht

80 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

22,4 cm

Transporttiefe

15,2 cm

Transporthöhe

5,8 cm

Transportgewicht

0,3 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

15 - 95% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

HP Color LaserJet Enterprise M651dn, M651n, M651xh, M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh | HP Color LaserJet Managed M651dnm, M651xhm | HP Color LaserJet Managed Flow MFP M680zm, MFP M880zm, MFP M880zm+ | HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551n, 500 M551xh, 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, M806dn, M806x+, M806x+ NFC/Wireless direct, MFP M525dn, MFP M525f, MFP M575dn, MFP M575f, MFP M630dn, MFP M630f, MFP M630h, MFP M680dn, MFP M680f, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+, MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c, MFP M575c, MFP M630h, MFP M630z, MFP M680z, MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct | HP LaserJet Managed MFP M525fm, MFP M575dnm, MFP M630hm, MFP M680dnm, MFP M725dnm, MFP M725zm | HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm, MFP M575cm, MFP M630hm, MFP M630zm, MFP M830zm | HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f, X555dn, X555xh | HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z | HP Officejet Managed Color MFP X585dnm | HP Officejet Managed Color Flow MFP X585zm | HP PageWide Pro 452dw, 477dn, 477dw, 552dw, 577dw

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, SSL, TLS, WPA2
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP, SLP, LPR/LPD, Bonjour, ICMP/IP, DHCP
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Software - Typ	HP Embedded Web Server, HP Web JetAdmin
Netzwerk - Typ	Druckserver
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Gewicht	80 g

Weitere Bilder

