

# Helos Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1.5 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken weiß

**Artikelnummer** 991880314

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Helos Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1.5 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken weiß

Produktbeschreibung:

Günstige Standard-Patchkabel der Leistungsklasse Cat.6, doppelt geschirmt und geeignet für Power over Ethernet (PoE) Spezifikationen: Patchkabel mit RJ45-Stecker an RJ45-Stecker schmaler Knickschutz, ideal bei hoher Packungsdichte Rastnasenschutz mit Längenangabe auf der Knickschutztülle Categorie 6, Gigabit-geeignet Aufbau: Twisted Pair 4 x 2 x AWG 27 Drähte pro Kabel: 8 Drähte Paare pro Kabel: 4 Zweidrahtleitungen Litze: Vollkupfer (Cu) doppelt geschirmt: S/FTP (PiMF) Paare in Folie + Gesamtabschirmung Geflechtschirm Mantel: halogenfrei LSZH (low smoke zero halogen) für PoE (Power over Ethernet) geeignet Sollten Sie eine bestimmte Spezifikation vermissen, oder für ein Projekt ein individuelles Angebot benötigen - oder als Wiederverkäufer spannende Rabatte nutzen wollen: Gleich mal anfragen: anfrage@it-budget.de

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP, PiMF

American Wire Gauge (AWG)

27

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE-fähig

Länge  
1.5 m  
Farbe  
Weiß  
Konnektivität  
Anschluss  
RJ-45 - männlich  
Stecker (zweites Ende)  
RJ-45 - männlich  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
Halogenfrei

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Weiß  
**Farbe** Weiß

## Weitere Bilder

