

Supermicro SC721 TQ-350B2 - MT - Mini-ITX Schwarz

Supermicro SC721 TQ-350B2 kaufen. Kompaktes Mini-ITX Gehäuse mit 350 Watt und USB. Schnelle Lieferung & top Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999257308

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Supermicro EOL!! CSE-721TQ-350B Black

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Mini Tower Typ Server Produktfarbe Schwarz Unterstützte Motherboards Formfaktoren Mini-ITX Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe 4 Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe 2 Anzahl der Erweiterungsslots 1 Reset-Knopf Ja Ein-/Ausschalter Ja LED-Anzeigen Fan fail, HDD, Network, Power Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Zertifizierung 80 PLUS Gold Stromversorgung Netzteil enthalten Ja Stromversorgung 350 W ATX Stromstecker (20+4 pol.) Ja Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 Speichermedium Unterstützte Hard-Disk Drive Größen 2,5,3,5 Zoll Maximale unterstützte Anzahl der HDD 6 Hot-Swap Ja Kühlung Installierte Lüfter hinten 1x 120 mm Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter 120 mm Gewicht und Abmessungen Breite 210,1 mm Tiefe 279,4 mm Höhe 240 mm Gewicht 6,12 kg Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 85 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 95 % Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Mini Tower

Max. Mainboard-Größe

Mini-ITX

Unterstützte Motherboards

Mini-ITX

Anzahl interner Einbauschächte

2

Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte

5

Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte

4

Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Auslass
Systemgehäuse-Merkmale
Frontblendentür
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm) ; 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm) ; 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Erweiterungssteckplätze
1 x Niedrigprofil
Schnittstellen
2 x USB 3.0
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
350 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,006 cm
Tiefe
27,94 cm
Höhe
24,003 cm
Gewicht
6,12 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31,5 cm
Transporttiefe
41 cm
Transporthöhe
35 cm
Transportgewicht
6,8 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Gehäuse - Formfaktor	Tower
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Gestellte Leistung	350 Watt
Unterstützte Motherboards	Mini-ITX
Farbe	Schwarz
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x Niedrigprofil
Hersteller-Formfaktor	Mini Tower
Gewicht	6,12 kg
Farbkategorie	Schwarz
Hauptplatine - Formfaktor	Mini-ITX
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1

Weitere Bilder

