Supermicro EOL!! CSE-721TQ-350B Black

Artikelnummer 999257308

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Supermicro EOL!! CSE-721TQ-350B Black

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Mini Tower Typ Server Produktfarbe Schwarz Unterstützte Motherboards Formfaktoren Mini-ITX Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe 4 Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe 2 Anzahl der Erweiterungsslots 1 Reset-Knopf Ja Ein-/Ausschalter Ja LED-Anzeigen Fan fail, HDD, Network, Power Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Zertifizierung 80 PLUS Gold Stromversorgung Netzteil enthalten Ja Stromversorgung 350 W ATX Stromstecker (20+4 pol.) Ja Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 Speichermedium Unterstützte Hard-Disk Drive Größen 2,5,3,5 Zoll Maximale unterstützte Anzahl der HDD 6 Hot-Swap Ja Kühlung Installierte Lüfter hinten 1x 120 mm Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter 120 mm Gewicht und Abmessungen Breite 210,1 mm Tiefe 279,4 mm Höhe 240 mm Gewicht 6,12 kg Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 -60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 85 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 95 % Technische Details:

Allgemein Formfaktor Mini Tower

Max. Mainboard-Größe

Mini-ITX

Unterstützte Motherboards

Mini-ITX

Anzahl interner Einbauschächte

2

Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte

5

Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte

4 _____

Farbe

Schwarz

Kühlsystem

Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Auslass

Systemgehäuse-Merkmale

Frontblendentür

Erweiterung/Konnektivität Erweiterungseinschübe

4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm) | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm) | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich -

5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)

Erweiterungssteckplätze

1 x Niedrigprofil

Schnittstellen

2 x USB 3.0

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Installierte Anzahl

1

Max. unterstützte Anzahl

1

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung

350 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Gold

Abmessungen und Gewicht

Breite

21,006 cm

Tiefe

27,94 cm

Höhe

24,003 cm

Gewicht

6,12 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

31,5 cm

Transporttiefe

41 cm

Transporthöhe

35 cm

Transportgewicht

6,8 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 – 85% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Gestellte Leistung350 WattUnterstützte MotherboardsMini-ITXFarbeSchwarz

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze1 x NiedrigprofilHersteller-FormfaktorMini TowerHauptplatine - FormfaktorMini-ITXGewicht6,12 kgFarbkategorieSchwarz

Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl 1

Gehäuse - Formfaktor Tower

Weitere Bilder



