

Assmann USB-Kabel USB-C M bis M USB 3.1 Gen 2 1 m geformt 4K Unterstützung Schwarz

Artikelnummer	994103859
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Assmann USB-Kabel USB-C M bis M USB 3.1 Gen 2 1 m geformt 4K Unterstützung Schwarz

Produktbeschreibung:

USB Typ-C Verbindungskabel - USB 3.1 Gen 2 - USB Typ-C zu C (Stecker/Stecker) - 1,0 m Länge - voll ausgestattet - 5A - 10 Gbit/s - CE - Schwarz

Type-C?-Stecker beidseitig verwendbar
USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+
5A Stromversorgung

Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit C-Buchse, e. G. PC, Tablet oder Smartphone) an den USB-Host (e. G. PC, Notebook).
Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s (Superspeed+).

Ausstattung:

Type-C?-Stecker beidseitig verwendbar
USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s, Superspeed+
Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W
Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz)
Unterstützt DisplayPort Video/Audio Signale
Haube: vergossen
Schirmung: Doppelt geschirmt
AWG: 30
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt

Technische Daten:

AWG: 24/28 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschluss Typ A (bzw. Eingänge): USB 3.1 Stecker C · Anschluss Typ B (bzw. Ausgänge): USB 3.1 Stecker C · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 3.1 · Kabel-Art (Kategorisierung): USB 3.1 Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Stecker-Ausführung: drehbar

Lieferumfang:

USB Typ-C Verbindungskabel

Technische Details:

Funktionen

Kabellänge

1 m

USB-Version

3.1 (3.1 Gen 2)

Anschluss 1

USB C

Anschluss 2

USB C

Steckverbinder 1 Geschlecht

Männlich

Steckverbinder 2 Geschlecht

Männlich

Produktfarbe

Schwarz

Steckerverbindergeschlecht

Männlich/Männlich

Anschluss1 Formfaktor

Gerade

Anschluss2 Formfaktor

Gerade

Beschichtung Verbindungsanschlüsse

Nickel

Magnetisch abgeschirmt

Ja

Anzahl der Schutzschichten

2

AWG Kabelgröße

30

Datenübertragungsrate (Maximum)

10000 Mbit/s

Energie

Eingangsstrom (max.)

5 A

Verpackungsinformation

Verpackungsbreite

100 mm

Verpackungstiefe

100 mm

Verpackungshöhe

13 mm

Paketgewicht

50 g

Menge pro Packung

1 Stück(e)

Verpackungsvolumen

130 cm³

Weitere Bilder

