

ALLNET Development board display Zubehör für Entwicklungsplatinen PoE LED-Display L4 1037mm

ALLNET Development board display L4 1037mm online kaufen. Perfektes Zubehör für Entwicklungsplatinen. Schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 992107460

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ALLNET Development board display Zubehör für Entwicklungsplatinen PoE LED-Display L4 1037mm

Produktbeschreibung:

Highlights: Über Netzwerk und Internet überall erreichbar Die Weboberfläche können Sie mit einem PC, Notebook oder mit einem WEB-Pad erreichen. (Eine integrierte XML-Schnittstelle dient zur Datenabfrage von extern.) Individuell für jeden Bedarf angepasst Das ALLNET ALL4550 PoE LED-Display stellt vielfältige Textinformationen wie beispielsweise RSS Feeds, Börsenkurse oder Nachrichten dar. Zusätzlich lassen sich auch individuelle Texte eingeben und direkt über das Display anzeigen.

Im Netzwerk befindliche Sensoren, die über die ALLNET Gebäude Automation Produktreihe eingebunden sind, können ebenfalls angesprochen werden und die jeweilige Messwerte über das ALL4550 Display angezeigt werden. Das ALL4550 LED-Display besteht aus stromsparenden LED Modulen und ist in den Längen 269mm, 525mm, 781mm und 1037mm erhältlich: Weitere Längen auf Anfrage möglich.

Das ALL4550 PoE LED-Display besitzt ein Linux basierendes Open Source Betriebssystem. Somit bietet er genug Freiraum für eigene Entwicklungen und Anpassungen der Software direkt auf den vom User geplanten Einsatzzweck.

Technische Daten: Element Spezifikation
Netzwerk Anschluss: 1x RJ45 10/100Mbps PoE-Fähigkeit: JA nach IEEE802.3af/at Standards: IEEE 802.3af
Power over Ethernet IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX Anzeige Optionen: -RSS Feeds -Börsendaten
-individuelle Texte programmierbar Anschlüsse:
1x RJ45 Eingang PoE 1x USB für optionale Optionen

1x alternative Stromversorgungseingang (Hohlbuchse)
12-28Vdc Stromverbrauch: max.
25W bei Vollast. Gehäuse: Metallgehäuse Umgebung:
Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit
Betrieb: 10% ~ 95% (nicht kondensierend) Kennzeichnung: CE,
RoHS Maße: 269/525/781/1037 x 50 x 35 mm (Länge
x Breite x Höhe) nbsp;nbsp;
Gewicht: 986g Gramm Verpackungsinhalt: -ALLNET
ALL4550 -Bedienungsanleitung -Montagewinkel mit
Schrauben -USB-Anschlußkabel für zukünftige Optionen
Technische Details:

Gewicht & Abmessungen

Gewicht

986 g

Höhe

35 mm

Breite

1037 mm

Tiefe

50 mm

Funktionen

RoHS-Kompatibel

Ja

Zertifizierung

CE

Display-Typ

LED

Markenkompatibilität

ALLNET

Produkttyp

Anzeige

Weitere Bilder

