

Ubiquiti UniFi Video Camera G6 Dome Outdoor 4K PoE black

Artikelnummer 900068331

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ubiquiti G6 Dome IP security camera Indoor & outdoor Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

Ubiquiti G6 Dome. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte

Positionierung: Innen & Außen,

Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand,

Produktfarbe: Schwarz, Formfaktor: Dome. Betrachtungswinkel

(horizontal): 109.9°,

Betrachtungswinkel (vertikal): 56.7°, Betrachtungswinkel

des Objektivs,

diagonal: 134.1°. Größe des Bildsensors: 25,4 /

1,8 mm (1 / 1.8"). Nachtsichtdistanz: 30 m, LED Typ: IR

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiunterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Formfaktor

Kuppel

Kameramontagetyp

Wandmontage, Deckenmontage, versenkter Einbau

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

14,47 cm

Tiefe

14,47 cm

Höhe

9,63 cm

Gewicht

820 g

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - zerstörungssicher/wetterfest/manipulationssicher

Max. Digitalvideoauflösung

3840 x 2160

Video-Modi

4K

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

3840 x 2160

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

16:9 Bildformat, IR-cut filter, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, Gesichtserkennung, License Plate Recognition, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, noise reduction by motion, masking, Textüberlagerung, High Dynamic Range (HDR), Farbsteuerung, ARM Cortex A-53 processor, Reset-Taste, Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Smart Detection, People Detection, Vehicle Detection, Tiererkennung, multi TOPS AI engine, Lichtsensor, LED-Anzeige

Bildsensor

Typ

8 MP 14.1 mm (1/1.8")

Objektivkonstruktion

Typ

Feste Brennweite

Horizontales Blickfeld (Grad)

109.9

Vertikales Blickfeld (Grad)

56.7

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

134.1

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC, IC, IP66, IK10, NDAA, UKCA, EAC, WEEE

Farbe

Schwarz

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 37 - 57 V / PoE

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Gewicht	820 g
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Farbe	Schwarz
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Video-Modi	4K
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Farbkategorie	Schwarz
Unterstützte Audiofunktionen	Integriertes Mikrofon

Weitere Bilder

