ZyXEL USGFLEX 100HP Security Bundle Firewall 1x Gbit PoE+

Artikelnummer 999722227

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die Zyxel ZyWALL USG FLEX 100HP ist ein leistungsstarkes Netzwerkgerät, das für die strengen Anforderungen moderner Unternehmen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet nicht nur robuste Sicherheit durch fortschrittliche Verschlüsselungsalgorithmen wie 256-Bit-AES und Triple DES, sondern sorgt auch für zuverlässige Konnektivität mit seinen 8 1000Base-T-Ports, einschließlich einer PoE+-Option für die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte. Seine Cloud-Managed-Fähigkeit vereinfacht die Netzwerkverwaltung und ermöglicht eine einfache Konfiguration und Überwachung von überall aus.

Mit Unterstützung für bis zu 300.000 gleichzeitige TCP-Sitzungen und umfassenden Netzwerkfunktionen wie WAN-Failover und Lastausgleich ist er für Umgebungen mit hohem Datenverkehr ausgelegt. Das Gerät bietet beeindruckende Durchsatzraten, darunter 3 Gbit/s für den SPI-Firewall-Durchsatz und 750 Mbit/s für den VPN-Durchsatz, und gewährleistet so ein effizientes Netzwerkverkehrsmanagement. Ganz gleich, ob es um die Sicherung sensibler Daten oder die Aufrechterhaltung unterbrechungsfreier Netzwerkverbindungen geht - die Zyxel ZyWALL USG FLEX 100HP ist darauf ausgelegt.

• Erhöhte Sicherheit

Ausgestattet mit einer robusten Suite von Verschlüsselungsalgorithmen, einschließlich 256-Bit-AES, Triple DES und TLS 1.3, gewährleistet dieses Gerät ein hohes Maß an Sicherheit für alle Datentransaktionen.

• Umfassende Konnektivität

8 1000Base-T-Ports, davon einer mit PoE+-Unterstützung, sowie ein USB 3.0-Port bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine breite Palette von Netzwerkgeräten.

Erweiterte Netzwerkfunktionen

Unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkfunktionen wie WAN-Failover, WAN-Lastausgleich und VPN-Unterstützung und ist damit eine geeignete Lösung für die Aufrechterhaltung kontinuierlicher, sicherer Netzwerkverbindungen.

• Starke Leistung

Beeindruckende Durchsatzraten, darunter ein SPI-Firewall-Durchsatz von 3 Gbit/s und ein VPN-Durchsatz von 750 Mbit/s, sorgen für eine effiziente und zuverlässige Verwaltung des Netzwerkverkehrs.

Komfort durch Cloud-Verwaltung

Die Cloud-verwaltete Funktionalität ermöglicht eine einfache Einrichtung, Konfiguration und Verwaltung, wodurch die betriebliche Effizienz gesteigert und der Wartungsaufwand reduziert wird.

Produkteigenschaften

Gewicht 1,05 kg **Netzwerk - Typ** Firewall

Verschlüsselungsalgorithmus DES, SHA-1, SSL, 256-Bit-AES, TLS 1.3, MD5, Dreifach DES, IKEv2, 512-Bit SHA-2

Netzwerk/Transportprotokoll FTP, HTTPs, HTTP, DDNS, IPSec, SMTP, POP3

Kapazität - Kapazität Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 16, Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 25, Gleichzeitige TCP-

Sitzungen: 300000, Simultane IPSec VPN-Tunnel: 50, Gleichzeitige Anmeldungen: 64,

Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 20

Statusanzeiger Link/Aktivität, Stromversorgung, System

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x Konsole - RJ-45, 1 x USB 3.0 - Type A, 8 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x 1000Base-T (PoE+) -

Schnittstellen RJ-45 - 30 W

Netzwerk - FormfaktorExternLeistungsaufnahme im Betrieb51,2 WattFarbkategorieSilber, RotNetzwerk - AnschlusstechnikKabelgebunden

Anz. Anschlüsse

Weitere Bilder







