

METZ CONNECT E-DAT modul 8/88 AP Wanddose RJ-45 X 2 Pure White RAL 9010

Artikelnummer	991999335
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

METZ CONNECT E-DAT modul 8/88 AP Wanddose RJ-45 X 2 Pure White RAL 9010

Produktbeschreibung:

Metz Connect Aufputz Netzwerkdose modular E-DAT 2 Port Reinweiß

Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul

GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert

Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09

Ausstattung:

getestet: Link bis 500 MHz

für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)

geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)

montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen

Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt

Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul

mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage

Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör

integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)

Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

Farbvarianten: reinweiß und perlweiß

Technische Daten:

Farbe: Reinweiß · Montageart: Aufputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Netzwerk Dosen-Besonderheiten: Modulfähig ·

Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Netzwerkdose · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose ·

Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 2 x

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Wanddose - CAT 6

Breite
8,5 cm
Tiefe
4,3 cm
Höhe
8,5 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Verdrahtungsschema
T568A
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag
Kennzeichnung
EN50082-1, EN55022 Class B, EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801:2002

Weitere Bilder

