

METZ CONNECT pro Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt CAT 6a IEEE 802.3an 360° drehbarer Stecker ohne Haken Schwarz

Artikelnummer 992002180

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

METZ CONNECT pro Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt CAT 6a IEEE 802.3an 360° drehbarer Stecker ohne Haken Schwarz

Produktbeschreibung:

BTR METZ CONNECT 130E405042-E - CAT.6 RJ-45 Stecker feldkonfektionierbar (360° 8(8) field plug pro) - in schwarz

- Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6A/Klasse EA
- Vollgeschirmt und multiportfähig
- Kabelzuführung variabel, frei wählbar (360°)
- Einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar
- Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm
- Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
- Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- Schutzart IP20
- Geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
- Industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
- Geschützter Verriegelungshaken
- Wiederanschließbar
- 8(8) field plug
- Farbe: Schwarz

Technische Details:

Merkmale

Stecker

RJ-45

Produktfarbe

Black,Silver

Material

Kunststoff

Internationale Schutzart (IP-Code)

IP20

RoHS-Kompatibel

Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Menge pro Packung
10 Stück(e)
Technische Details
Technologie
Cat.6a
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
61,7 x 13,8 x 27,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
5,8 cm
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
413 g
Verpackungsart
Box

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz
Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

