

ASUS ZenWiFi BD4 - WLAN-System - (Router) - Netz 1GbE, Wi-Fi 7, 2.5GbE Dual-Band

Artikelnummer	900011625
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASUS ZenWiFi BD4 WLAN-System Router Netz 1GbE Wi-Fi 7 2.5GbE Dual-Band

Produktbeschreibung:

Der ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor wurde für robuste Leistung im Außenbereich entwickelt und bietet zuverlässige Abdeckung mit drahtlosen und kabelgebundenen Verbindungsoptionen. Dieser vielseitige WLAN-Router unterstützt eine Vielzahl von Datenverbindungsprotokollen, darunter Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7, und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten bei gleichzeitiger Optimierung von Geschwindigkeit und Effizienz. Die Schutzart IP65 gewährleistet, dass er verschiedenen Wetterbedingungen standhält, was ihn zur ersten Wahl für Netzwerke im Außenbereich macht. Mit Funktionen wie Adaptive QoS, MU-MIMO-Technologie und ASUS AiProtection priorisiert dieser Router Bandbreite und Sicherheit und verbessert so die Gesamtleistung des Netzwerks.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

WLAN-System - Netz

WLAN-System Komponenten

Router

Gehäusetyp

Desktop

Anschluss technik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband

2,4 GHz / 5 GHz

Netzwerk/Transportprotokoll

PPTP, L2TP, DDNS, DHCP

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise

Vermaschtes Netz

Ja

Leistungsmerkmale

OFDMA, Beamforming-Technologie, ASUS AiMesh, Unterstützung für eine Bandbreite von 160 MHz, AiMesh-Knotenmodus, ASUS Router App, WPS-Taste, Betriebsmodus „Access-Point“, Reset-Taste, Kindersicherung, Guest Network, ASUS AiProtection, Let's Encrypt, IPsec Server, L2TP VPN-Client, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, PPTP Client, PPTP Server, VPN Fusion, Adaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, Traffic Monitoring, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, DMZ-Unterstützung, IGMP Snooping, IPTV-Unterstützung, WOL, MU-MIMO-Technologie, Wireless Scheduler, Airtime Fairness, RADIUS-Unterstützung, Explicit

Beamforming, automatisches Firmware-Update, Systemprotokoll, Login-Captcha, ESD Protector, Überspannungsschutz, wasserfest, staubgeschützt

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IP65

Prozessor

1,5 GHz

RAM

512 MB

Flash-Speicher

128 MB

Statusanzeiger

Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

WAN / LAN: 2 x 2.5 GBase-T - RJ-45

Antenne

Antenne

Intern

Antennenzahl

2

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Netzkabel

Maße und Gewicht

Breite

10,6 cm

Tiefe

10,6 cm

Höhe

20 cm

Gewicht

1,04 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, DDNS, PPTP, DHCP
Netzwerk - Typ	WLAN-System
Gewicht	1,04 kg
Statusanzeiger	Stromversorgung
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPA2
Farbkategorie	Weiß
Flash-Speicher - Installierte Größe	128 MB
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	WAN / LAN: 2 x 2.5GBase-T - RJ-45
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

