

ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP PiMF CAT 6a halogenfrei geformt ohne Haken Grau

Artikelnummer 997775681

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP PiMF CAT 6a halogenfrei geformt ohne Haken Grau

Produktbeschreibung:

Besonders hochwertiges, doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 7 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern (bis 500 MHz). Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Die effektive Lösung für eine Netzwerkverkabelung mit Datenraten bis 10Gbit/s (bei einer Frequenz bis 500 MHz).

Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern Aufbau: 8 Adern Litze Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie Gesamtabschirmung in verzinnem Kupfergeflecht Impedanz: 100 Ohm Standardausführung: grau.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

SFTP, PiMF

Abschirmungsmaterial

Aluminiumfolie mit mit verzinnem Kupfergeflecht

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Impedanz

100 Ohm

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken

Kabellänge

2 m

Farbe

Grau

Konnektivität

Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau

Farbe Grau

Weitere Bilder

