

Huawei eKitEngine S110 Series S110-16LP2SR - Switch - 2 x Gigabit SFP + 16 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (124 W)



Artikelnummer	900081537
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Huawei eKitEngine S110 Series S110-16LP2SR Switch 2 x Gigabit SFP + 16 x 10/100/1000 Desktop an Rack montierbar wandmontierbar PoE+ 124 W 16*10/100/1000BASE-T ports 2*GE AC power

Produktbeschreibung:

Huawei eKitEngine S110 Series S110-16LP2SR - Switch
- 2 x Gigabit SFP + 16 x 10/100/1000 - Desktop
- an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE+ (124 W)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 16 Anschlüsse

Gehäusertyp

Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

2 x Gigabit SFP + 16 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

124 W

Leistungsmerkmale

Überspannungsschutz

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Statusanzeiger

Stromversorgung, Port Status, PoE

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x Gigabit LAN SFP WAN

16 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
22 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
MTBF
57,77 Jahr
Produktzertifizierungen
EMC, IP20
Maße und Gewicht
Breite
44,2 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
4,36 cm
Gewicht
3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55,5 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
3,7 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Bilder

