

# ROLINE UTP DataCenter Patchk. SLIM 3 m low-smoke zero-halogen

<b>Artikelnummer</b>	999518391
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ROLINE UTP DataCenter Patchk. SLIM 3 m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

UTP-Kabel

Kabelmantelmaterial

LSZH - raucharm und halogenfrei/thermoplastisches Elastomer (TPE)

American Wire Gauge (AWG)

32/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Slim, schwer entflammbar, Ultra Flex

Länge

3 m

Durchmesser

3.4 mm

Farbe

Schwarz, pantone 3C

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich  
Stecker (zweites Ende)  
RJ-45 - männlich  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
REACH, TIA/EIA-568, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, RoHS 2.0  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-10 °C  
Max. Betriebstemperatur  
60 °C

## Produkteigenschaften

**Farbe** Pantone 3C, Schwarz

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

