

iiyama G-MASTER Black Hawk LED-Monitor Gaming 68,6 cm 27" 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte



iiyama G-MASTER G2745QSU-B2 kaufen. 27" Gaming-Monitor mit 100 Hz, 1 ms Reaktionszeit und IPS-Panel. Schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999949330

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

iiyama G-MASTER Black Hawk LED-Monitor Gaming 68,6 cm 27" 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte

Produktbeschreibung:

• Bild: 27.0"/68,5 cm, 2560x1440, 16:9, ips • Kontrast: 1300:1 (statisch) • Reaktion: 1ms • Bildfrequenz: 100Hz • Anschlüsse: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB-A 2.0 • VESA: 100x100 • Ergonomie: +22°/-4° (Neigung) • Audio: Lautsprecher (2x 2W)
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.2 Gen 1 Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz

Pixelpitch

0.233 mm

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

1300:1 / 8000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 151 kHz
Gaming
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten
Adaptive-Sync-Technologie, Overdrive-Technologie, Motion Blur Reduction, Eco Mode, Black Tuner, Blue Light Reducer Function, i-Style colour, flimmerfreie Technologie
Farbe
Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61,15 cm x 19,25 cm x 43,4 cm - mit Fuß
Gewicht
4,2 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort
HDMI
Kopfhörer
USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)
2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Neigungswinkel
-4/+22
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung
DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

22 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

21 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,15 cm - Tiefe: 19,25 cm - Höhe: 43,4 cm - Gewicht: 4,2 kg

Ohne Fuß - Breite: 61,15 cm - Tiefe: 4,75 cm - Höhe: 36,4 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

68,8 cm

Transporttiefe

12,5 cm

Transporthöhe

46,5 cm

Transportgewicht

5,9 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen

USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), DisplayPort, 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A), HDMI, Kopfhörer

Display - Native Auflösung

2560 x 1440

Display - Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Formfaktor

Desktop-Gerät

Größe diagonal (metrisch)

68,6 cm

Display - Diagonale

27 Zoll

Audioausgang - Typ

Lautsprecher

Farbe

Schwarz, Matte

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung

100 Hz

Reaktionszeit

1 ms

TFT-Technologie

IPS

LCD-Hintergrundbeleuchtung

LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Stromverbrauch im Standby-Modus

0,5 Watt

Farbkategorie

Schwarz

Display - Schnittstelle

HDMI, DisplayPort

Eingangssignal

HDMI, DisplayPort

Display - Technologie

TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

