Honeywell CT40 XP - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.1 (Pie) - 32 GB - 12.7 cm (5") Farbe TFT (1920 x 1080) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetoot

Artikelnummer	999118892
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

HONEYWELL CT40XP 5IN ANDR GMS N6803 FR WLAN

Produktbeschreibung:

Dank dem neuesten Honeywell FlexRange™-Imager
punktet er mit einer beeindruckenden Reichweite
und kann Barcodes aus einem Abstand von wenigen
Zentimetern bis zu 10 Metern lesen.
Das schlanke Gerät ermöglicht stundenlanges produktives Arbeiten.
Der mit einer 8-MP-Frontkamera und einem 1920
x 1080-Pixel-Display erhältliche CT40 XP eignet
sich perfekt für das Gruppentraining und die Kontrolle
externer Standorte.
Der CT40 XP ist besonders robust gebaut und sein
Akku lässt sich ganz einfach im laufenden Betrieb austauschen,
sodass er praktisch immer verfügbar ist. Falls
der Akku im Geschäft mal leer ist,
können die Verkäufer ihn einfach schnell austauschen,
ohne umständlich das Betriebssystem herunterfahren zu müssen.
Der robuste und durch eine Gummihülle zusätzlich
geschützte CT40 XP steckt einiges weg (er verträgt
mehrfaches Herunterfallen aus 1,8 m Höhe) und
wird Ihnen jahrelang gute,
zuverlässige Dienste leisten, sodass sich die
Investition optimal rentiert.
Eigenschaften:
Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (6803FR),
Kamera (13MP), Front-Kamera (8MP), 12,7cm (5"),
USB-C, Bluetooth, WLAN (802.11ac), Micro SD-Slot,
1920x1080 Pixel, Qualcomm Octa Core, 2,2 GHz, RAM: 4 GB,
Flash: 32 GB, Android (9.1), Schutzart: IP65, IP67,
inkl.: Akku, 4020mAh

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 9.1 (Pie)
Bildschirm
Typ
12,7 cm (5") Farbe TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080
Touchscreen
Multi-Touch
Merkmale
Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2,2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
4 GB - LPDDR4X SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Kompatibilität
microSDIO
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, TTLS, PEAP, CCXv4, OPEN, PWD
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Multimedia
Audio
Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Sprechtaste
Barcodes
Barcodelesegerät

Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ USB-C
USB-Host
Ja
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4020 mAh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Verschiedenes
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor
Leistungsmerkmale
Feuchtigkeitsresistent, fallsicher, VPN-Support, super Kondensatorbatterie, Warmtausch, 2x2 MiMo-Funktion, ESD-Schutz, Voice over Internet Protocol (VoIP), 6803FR FlexRange Slim Imager, Fallfestigkeit 1,2 m auf Beton, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft)
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IP67, IP65
Lokalisierung
Englisch / weltweit
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,7 cm
Tiefe
1,82 cm
Höhe
16,2 cm
Gewicht
289 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Produkteigenschaften

RAM - Technologie	LPDDR4X SDRAM
Prozessor - Typ	Snapdragon 660
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Android 9.1 (Pie)
Gewicht	289 g
Batterie - Technologie	Lithium-Ionen
Eingabegerät - Typ	Sprechtaste, Touchscreen
Display - Diagonale	5 Zoll
Vordere Kamera - Sensorauflösung	8 Megapixel
Plattform	Android
Handheld-Typ	Datenerfassungsterminal
Flash-Speicher - Installierte Größe	32 GB
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	USB-C, Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
Multi-Touch-Display	Ja
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Hintere Kamera - Sensorauflösung	13 Megapixel
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbkategorie	Schwarz
Taktfrequenz	2,2 GHz
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Größe diagonal (metrisch)	12,7 cm
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Anz. der Kerne	8 Kerne

Weitere Bilder