

HP Intel AX210 Wi-Fi6e nvP+BT5.2 WLAN

Artikelnummer 999467190

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

HP Intel AX210 Wi-Fi6e nvP+BT5.2 WLAN

Produktbeschreibung:

Intel AX210 - Netzwerkadapter - M.2 2230 - Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - für Workstation Z4 G4, Z4 G5, Z6 G4, Z6 G5, Z8 G4

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerkadapter

Formfaktor

Plug-in-Karte

Schnittstellentyp (Bustyp)

M.2 2230

Netzwerk

Anschluss technik

Kabellos

Data Link Protocol

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Spread-Spectrum-Methode

OFDMA

Datenübertragungsrate

2.4 Gbps

Leitungskodierformat

1024 QAM

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Leistungsmerkmale

Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Dual-Stream (2x2), Wi-Fi Direct, 802.1x-Authentifizierung, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Wi-Fi 6E-Technologie

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E

Antenne	
Antenne	
Extern	
Verschiedenes	
Verschlüsselungsalgorithmus	
PEAP, WPA2, 128-Bit AES, CCMP, EAP-SIM, EAP-AKA, WPA3, 256-bit AES-GCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2	
Kennzeichnung	
UL, CB, IEC 60950-1, UEFI	
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	
Linux, Google Chrome OS, Windows 10	
Maße und Gewicht	
Breite	
3 cm	
Tiefe	
2,4 cm	
Höhe	
2,2 cm	
Gewicht	
2.8 g	
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	
0 °C	
Max. Betriebstemperatur	
80 °C	
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	
50 - 90% (nicht kondensierend)	
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	
HP Workstation Z4 G4, Z4 G5, Z6 G4, Z6 G5, Z8 G4	

Produkteigenschaften

Gewicht	2,8 g
Verschlüsselungsalgorithmus	EAP-AKA, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA3, CCMP, MSCHAPv2, PEAP, 256-Bit AES-GCMP, WPA2, EAP-SIM, 128-Bit AES
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Farbkategorie	Silber
Netzwerk - Datenübertragungsrate	2,4 Gbps
Schnittstellentyp (Bustyp)	M.2 2230
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

