

Synology Netzwerk-Überwachungskamera Bullet Außenbereich Innenbereich staub- /wasserdicht Farbe Tag&Nacht 5 MP 2880 x 1620 720p 1080p feste Brennweite Audio LAN 10/100 H.264 H.265 Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3 TAA-konform



Artikelnummer 999627242

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Synology Netzwerk-Überwachungskamera Bullet Außenbereich Innenbereich staub-/wasserdicht Farbe Tag&Nacht 5 MP 2880 x 1620 720p 1080p feste Brennweite Audio LAN 10/100 H.264 H.265 Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3 TAA-konform

Produktbeschreibung:

Bei der Synology BC500 handelt es sich um eine Videokamera, die speziell für die Zusammenarbeit mit der Synology Surveillance Station entwickelt wurde. Sie bietet eine Auflösung von 5 Megapixeln. Das Sichtfeld beträgt 110 Grad. Die Kamera entspricht den Standards IP67 und IK10 und ist somit staub-, wasser- und stoßfest.

Die Kamera kann Objekte in einer Entfernung von bis zu 30 Metern erkennen und verfügt über eine Nachtsichtfunktion. Außerdem verfügt die Kamera über die neueste Technik, wie zum Beispiel High Dynamic Range (HDR), die für detailreiche Aufnahmen unabhängig von den Lichtbedingungen sorgt.

Die Installation der Kamera ist einfach und unkompliziert. Sie kann direkt in der Surveillance Station eingerichtet werden. Eine zusätzliche Gerätelizenz ist nicht erforderlich. Die Kamera ist auch mit der kostenlosen mobilen App DS cam für iOS und Android kompatibel.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Audioformate

G.711

Formfaktor

Bullet

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

11 cm

Tiefe

16,1 cm

Höhe

11 cm
Gewicht
353 g
Lokalisierung
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - staub-/wasserdicht
Digital-Video-Format
H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung
2880 x 1620
Bewegungserkennung
Ja
Video-Modi
720p, 1080p
Belichtungsbereich
1/30 Sek - 1/16000 Sek
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarotabstand
30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2880 x 1620
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Reset-Taste, High Dynamic Range (HDR), variable Bitrate, Audioerkennung, Eindringungserkennung, Verweilungserkennung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Firmware upgrade-fähig, signierte Firmware, People Detection, 2D digital noise reduction (DNR), 180° Bildrotation, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, Mengenerkennung, 24/7-Schutz, Multi-Bitrate (MBR), Erkennung von Videomanipulation, Flimmerregelung einstellbar (50 Hz/60 Hz), Audio-Rauschunterdrückung, Datenschutz Maskierung (bis zu 5 Felder)
Bildsensor
Typ
5 MP 9.4 mm (1/2.7")
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.8
Horizontales Blickfeld (Grad)
110
Vertikales Blickfeld (Grad)
56
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
132
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle
DHCP, RTSP, HTTPS, SRTP
Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, microSD-Karte

Verschiedenes

TAA-kompatibel

Ja

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, CB, JATE, IC, FCC, RoHS, WEEE, REACH, IP67, KC, RCM, IEEE 802.3af, NDAA, UKCA

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Android, Apple iOS

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

5 - 95 % (nicht kondensierend)

- **Überwachung rund um die Uhr**

Vier leistungsstarke IR-LEDs mit einer Nachtsichtreichweite von 30 Metern sorgen für klare Sicht bei Nacht.

- **Detaillierte Videoaufnahmen bei den meisten Lichtverhältnissen**

Sorgen Sie für Sicherheit auch bei kontrastreichen Lichtverhältnissen mit High Dynamic Range (HDR), das sowohl im Schatten als auch in hellen Bereichen detaillierte Bilder liefert.

- **Verbessern Sie Ihre Überwachung mit kamerabasierter KI**

Seien Sie proaktiv bei der Überwachung. KI-Funktionen ermöglichen es dem Sicherheitspersonal, mehrere Standorte effizienter zu überwachen.

- **Erkennung von Personen und Fahrzeugen**

Schützen Sie sich vor Herumlungen und erhöhen Sie die Sicherheit mit Kameras, die KI nutzen, um Personen und Fahrzeuge mit hoher Genauigkeit von anderen beweglichen Objekten zu unterscheiden.

- **Erkennung von Eindringlingen**

Identifizieren Sie Eindringlinge, ohne dass Sie dafür Personal vor Ort haben müssen. Zeichnen Sie virtuelle Grenzen, um automatisch Warnungen zu erhalten, wenn Personen oder Fahrzeuge diese überschreiten.

- **Sofortige Suche**

Untersuchen Sie Vorfälle schnell, nachdem sie geschehen sind. Mit der Sofortsuche können Betreiber nach Aktivitäten von Interesse innerhalb eines bestimmten Bereichs suchen.

- **Müheleose Einrichtung und Zugriff von überall**

Dank der problemlosen Einrichtung und des Zugriffs von unterwegs aus eignen sich diese Kameras sowohl für kleine Unternehmen mit einem Standort als auch für ausgedehnte Installationen an mehreren Standorten.

- **Verlässlichkeit und Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können**

Integrierte Schutzmechanismen gewährleisten die Verfügbarkeit der Überwachung, die Datensicherheit und den Datenschutz.

Produkteigenschaften

Max. Digitalvideoauflösung	2880 x 1620
Video-Modi	720p, 1080p
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Gewicht	353 g
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Unterstützte Audiofunktionen	Integriertes Mikrofon

Weitere Bilder

