

TRENDnet 2.5G POE+ INJECTOR Switch Power over Ethernet

Artikelnummer 999782642

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der 2.5G PoE++-Injektor von TRENDnet, Modell TPE-219GI, kombiniert elektrische Energie mit einer 2.5GBASE-T-Netzwerkverbindung, um ein ultraschnelles 2.5G PoE++-Netzwerksignal zu erzeugen. Die Auto-Sensing-Technologie liefert auf bequeme Weise die richtige Wattzahl für die Stromversorgung Ihrer PoE++-Geräte. Schließen Sie den TPE-219GI 2.5G PoE++ Injektor an einen Nicht-PoE-Switch an und verlegen Sie ein Ethernet-Kabel mit Daten + Strom, um ein PoE++ Gerät in bis zu 100 Metern Entfernung zu vernetzen. Vernetzen Sie PoE-Geräte wie Wireless Access Points, IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder, Zugangskontrollen und mehr.

- **PoE++**

Der 2.5G PoE++-Injektor versorgt ein PoE-Gerät mit PoE (15,4 W), PoE+ (30 W) oder PoE++ (90 W) und bietet eine PoE++-Netzwerkverbindung bis zu 100 m.

- **Einfache Installation**

Schließen Sie den 2.5G PoE++ Injektor einfach an Ihren Switch und Ihr PoE-Gerät an - keine Konfiguration erforderlich.

- **2.5G-Geschwindigkeiten**

Ausgestattet mit einem 2.5GBASE-T RJ-45 Port, der Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 2.5Gbps über bestehende Cat 5e oder bessere Verkabelung ermöglicht.

- **Flexibilität bei der Installation**

Das Design zur Wandmontage und das robuste Metallgehäuse eignen sich für die meisten Installationsarten.

- **LED-Anzeigen**

LED-Anzeigen zeigen die Netzwerkonnektivität des 2.5G PoE++ Injektors an.

- **Auto-Sensing-Technologie**

Mit der Auto-Sensing-Technologie liefert der 2.5G PoE++ Injektor bequem die korrekte Wattzahl, die für die Stromversorgung Ihrer PoE-, PoE+- oder PoE++-Geräte erforderlich ist.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1/2.5 Gigabit LAN (PoE++) - RJ-45, 1 x 1/2.5 Gigabit LAN - RJ-45
Gestellte Leistung	90 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	95 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	386 g
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

