

TP-LINK AC1200 Bezdratovy Dual Band Router

Artikelnummer	999478128
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK AC1200 Bezdratovy Dual Band Router

Produktbeschreibung:

Zwei Wi-Fi-Bänder

Mit dem **Dual-Band Archer C64** können Sie mehr Geräte anschließen: Das 2,4-GHz-Band bietet eine zuverlässige Verbindung für E-Mail, Web-Browsing und andere einfache Aufgaben, während das 5-GHz-Band besser für Multimedia-Aufgaben wie Video-Streaming oder Online-Spiele geeignet ist

Ein neues Maß an Sicherheit

WPA3 ist das neueste Protokoll zur Verbesserung der Sicherheit von persönlichen Wi-Fi-Netzwerken. Eine stärkere Verschlüsselung von Wi-Fi-Passwörtern und ein Schutz vor Brute-Force-Angriffen sorgen dafür, dass Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk absolut sicher ist.

Wi-Fi-Netzwerk im ganzen Haus

Mit vier leistungsstarken externen Antennen sorgt der **Archer C64** für ein Wi-Fi-Signal im ganzen Haus, während die **Beamforming-Technologie** die Signalqualität für weit entfernte Geräte verbessert, indem sie deren Standort erkennt und das Signal auf sie konzentriert.

Funktioniert mit mehreren Geräten gleichzeitig

Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 1.200 Mbit/s nach dem 802.11ac-Standard in Kombination mit der MU-MIMO-Technologie sorgen für zuverlässige, schnelle Verbindungen zu mehreren Geräten und eliminieren Latenzzeiten.

10 Mal schneller

Gigabit-Ethernet-Ports (1 WAN-Port, 4 LAN-Ports) bieten eine bis zu zehnmal höhere Geschwindigkeit als der Fast-Ethernet-Standard und ermöglichen schnelle und zuverlässige Verbindungen zu Computern, Smart-TVs und Spielekonsolen.

Zugangspunkt-Modus

Schalten Sie den **Archer C64** in den Access Point-Modus, um Ihr bestehendes kabelgebundenes Netzwerk in ein drahtloses Netzwerk zu verwandeln.

Einfache Konfiguration

Richten Sie Ihren **Archer C64** in wenigen Minuten über die übersichtliche Weboberfläche und die praktische Tether-App ein, mit der Sie Ihre Netzwerkeinstellungen auch von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten können.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

Frequenzband

2,4 GHz / 5 GHz

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s

Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s

Netzwerk/Transportprotokoll

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6

Routing Protocol

IGMP, statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll

HTTP, DHCP

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3

WLAN-Rating

AC1200

Leistungsmerkmale

NAT Support, IGMP Snooping, SPI, URL-Filterung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, ACL Support, QoS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Smart Connect, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Bridge-Modus, IPTV-Support

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, FCC, RoHS

Prozessor

1,2 GHz

Statusanzeiger

Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antenne

Antenne

Extern eingebaut

Antennenzahl

4

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Netzkabel

Maße und Gewicht

Breite

12 cm

Tiefe

12 cm

Höhe

2,79 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Statusanzeiger

Status

Netzwerk/Transportprotokoll

L2TP, DDNS, PPTP, IPv6, IPv4, PPPoE, DHCP

Netzwerk - Typ

Wireless Router

WAN-Ports Anz.

1

Netzwerk - Formfaktor

Desktop

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise, WPA, WPA2, WPS

Service und Support - Typ

3 Jahre Garantie

**Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen**

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Farbkategorie

Schwarz

Netzwerk - Anschlussstechnik

Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

