

Intellinet - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Cisco GLC-SX-MM) - 1GbE - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - bis zu 550 m - 850 nm

Artikelnummer 999795271

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Das Intellinet SFP (mini-GBIC) Transceiver-Modul von IC Intracom ist eine Hochleistungslösung, die den Anforderungen moderner Netzwerke gerecht wird. Mit Unterstützung für Gigabit Ethernet und einer Datenübertragungsrate von 1000 Mbit/s sorgt es für eine effiziente und zuverlässige Datenkommunikation über Entfernungen von bis zu 550 m. Dieses Modul ist mit LC-Multimode-Steckern kompatibel und unterstützt Ethernet 1000Base-SX-Verkabelung, was es vielseitig für verschiedene Netzwerk-Setups macht. Das Modul ist für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen ausgelegt und funktioniert einwandfrei bei Temperaturen von -40°C bis 75°C und einer Luftfeuchtigkeit von 5-95% (nicht kondensierend). Die Einhaltung verschiedener Standards, darunter FCC Klasse B, MSA und RoHS, gewährleistet die Einhaltung strenger Qualitäts- und Umweltrichtlinien. Darüber hinaus machen Merkmale wie Digital Diagnostics Monitoring (DDM), geringe EMI-Emissionen und ein Hot-Plug-fähiges Design das Gerät zu einer unverzichtbaren Komponente für jedes Netzwerk, das seine Leistung und Zuverlässigkeit verbessern möchte.

- **Verbesserte Konnektivität**

Das Intellinet SFP (mini-GBIC) Transceiver-Modul bietet eine robuste Lösung zur Erweiterung von Netzwerkverbindungen. Mit einer Datenübertragungsrate von 1000 Mbit/s und Kompatibilität mit Ethernet 1000Base-SX-Verkabelung gewährleistet es eine schnelle und zuverlässige Kommunikation über eine Entfernung von bis zu 550 m.

- **Hohe Leistung unter extremen Bedingungen**

Dieses Transceivermodul wurde für den effizienten Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von -40°C bis 75°C und in Umgebungen mit einer Luftfeuchtigkeit von 5-95% (nicht kondensierend) entwickelt und ist für die Aufrechterhaltung der Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen ausgelegt.

- **Erweiterte Funktionen für überlegenen Betrieb**

Mit Digital Diagnostics Monitoring (DDM), niedriger EMI und einem Leistungsbudget von 9 dB ist dieses Modul für optimale Leistung ausgelegt. Das Hot-Plug-fähige Design ermöglicht eine einfache Installation und Entfernung ohne Unterbrechung des Netzwerks.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Gewicht	20 g
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mode
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1000 Mbps

Weitere Bilder

