Eaton 9PX 2200i RT2U Online USV in Rack montierbar/extern We

Artikelnummer 999268086

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und - Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.

· Grafisches LCD-Display

Es liefert klare Informationen über den Status und die Messungen der USV auf einem einzigen Bildschirm, der für eine bessere Sichtbarkeit um 450° gekippt werden kann.

• Verfügbarkeit und Flexibilität

Der interne Bypass ermöglicht die Aufrechterhaltung des Betriebs im Falle eines internen Fehlers. Ein Wartungsbypass ist ebenfalls verfügbar, um einen einfachen Austausch der USV zu ermöglichen, ohne dass kritische Systeme abgeschaltet werden müssen

• Parallelisierungsfunktion

Parallelisierungsfunktionalität, um mit der Hot-Sync-Technologie die doppelte Leistung von Einzelprodukten zu erreichen!

• Lastsegment-Steuerung

Sie ermöglicht die priorisierte Abschaltung von nicht benötigten Geräten, um die Akkulaufzeit für kritische Geräte zu maximieren.

Produkteigenschaften

Steckertyp Strom IEC 60320 C20

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x Relais-Ausgang - Klemmleiste, 1 x dry contact input, 3 x Trockenkontakt-Ausgang, 1 x

Schnittstellen Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232), 1 x Fernspeisung (an/aus) - Klemmleiste

Software - Typ Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Erweiterungssteckplätze -

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck

Höhe (Rack-Einheiten) 2

Farbe Schwarz/Silber Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Gewicht 22,1 kg
UPS-Technologie Online

LeistungsfaktorkorrekturPower Factor Correction (PFC)Stromversorgungsgerät - FormfaktorIn Rack montierbar/extern

Farbkategorie Silber, Schwarz

Leistung (VA) 2200 VA Anzahl Anschlüsse 10

Gestellte Leistung 2200 Watt

Anzahl Stecker 1

Weitere Bilder



