

# ATEN CAMLIVE HDMI to USB-C UVC Video Capture Digital/Daten Digital/Display/Video Video/Analog USB

ATEN UC3020 CAMLIVE Videoaufnahmeadapter kaufen. USB 3.1 Gen 1 für beste Übertragung. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 994924683

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

ATEN CAMLIVE HDMI to USB-C UVC Video Capture Digital/Daten Digital/Display/Video Video/Analog USB

Produktbeschreibung:

CAMLIVE ist ein HDMI UVC Videoaufnahmegerät, um unverschlüsseltes HDMI Video an Ihren USB-C oder Thunderbolt 3 Laptop (oder USB-A mit dem mitgelieferten Adapter) zu senden. Es ist mit der neuesten USB 3.1 Typ-C Spezifikation konform.

CAMLIVE ist Plug & Play-fähig. Die integrierte Unterstützung des UVC- und UAC-Standards ermöglicht den Systembetrieb ohne Installation von Treibern und liefert gleichzeitig atemberaubende, hochwertige Videos auf Windows und Mac Systemen mit 1080/60 fps. Durch das Senden von aufgenommenen RAW-Daten können Sie Videobearbeitung oder Live-Streaming mit verschiedenen gängigen Videobearbeitungsprogrammen/Plattformen von Drittanbietern genießen - Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, um nur einige zu nennen.

CAMLIVE bietet Ihnen mit seinem schlanken und ästhetischen Design ein angenehmes, hochwertiges Live-Streaming/Videobearbeitung mit Stil, egal ob bei der Arbeit oder unterwegs.

- Nimmt unverschlüsselte HDMI-Videosignale von Camcordern oder DSLR bis zu 1080p bei 60Hz auf (CAMLIVE kann keine HDCP-geschützten Inhalte anzeigen oder aufnehmen)
- Unterstützt Live-Video-Streaming, Webcasting und Videokonferenzen
- Kompatibel mit gängiger Streaming Software wie OBS, Xsplit, YouTube, Facebook und Twitch
- Plug & Play – Unterstützt UVC/UAC v1.1
- Kompatibel mit dem USB 3.1 Gen1 Typ-C Standard
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows® und OS X®

Lieferumfang:

- 1x UC3020 CAMLIVE HDMI auf USB-C UVC Videoaufnahme
- 1x USB-C auf USB-A Adapter (Wenn Sie bei der Verwendung des Adapters nur MJPG-Video erkennen, trennen Sie bitte den USB-C Stecker vom Adapter, drehen Sie den USB-C Stecker um und verbinden Sie ihn wieder mit dem Adapter.)
- 1x Benutzeranleitung

Anschlüsse	
Videoeingang	1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)
USB-Port	USB 3.1 Gen1 Typ-C Stecker (Weiß) oder USB 3.1 Gen1 Typ-A Stecker (über Dongle, Schwarz)
Videoeingang	
Konformität	HDMI 1.4b, bis zu 1080 p bei 60 (Nicht-HDCP)
Videoauflösung	480 P, 720 P, 1080 P
Farbraum	YUV2, RGB
Audio-Sampling	16-Bit PCM Audio, 32 KHz, 44,1 KHz und 48 KHz
Ausgang	Bis zu 1080 P UVC-Videostream mit UAC-Audio (Unkomprimierter Videostream ist nur über eine USB 3.1 Verbindung verfügbar)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Mindestanforderungen an die Hardware	CPU: Intel® i3 Dual Core 2,8 GHz oder höher RAM: 4 GB oder mehr
Betriebssystemunterstützung	Windows 7 und höher mit UVC-Unterstützung Mac OS X 10.13 und höher mit UVC-Unterstützung
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	0,04 kg ( 0.09 lb )
Abmessungen (L x B x H)	4.20 x 7.30 x 1,40 cm (1.65 x 2.87 x 0.55 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

- Hersteller-Nr.: UC3020
- EAN Code: 4719264647475
- Typ: HDMI UVC Videoaufnahmegerät
- Videoeingang: 1x HDMI-Typ-A-Buchse
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS 10.13 oder neuer
- Netzteil: Nein
- Netzwerk: Nein
- Aktiv/Passiv: Passiv
- Höhe Verpackung: 0,193 m
- Videoausgang: 1x HDMI (1920x1080 @ 60 Hz)
- Breite Verpackung: 0,062 m
- Verpackungsvolumen: 0,0017 m<sup>3</sup>
- Ports: 1x USB 3.1 Gen1 USB-C Stecker oder USB 3.1 Gen1 USB-A Stecker
- Länge Verpackung: 0,140 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.  
Mijnwerkerslaan 34  
3550 Heusden-Zolder  
Belgien  
support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Übertragungsrate: 5 Gb/s
- Farbe: Silber
- Gewicht: 0,150 kg

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Videoaufnahmeadapter

Schnittstellen Typ

USB 3.1 Gen 1

Breite

7,3 cm

Tiefe

4,2 cm

Höhe

1,4 cm

Gewicht

42 g

Video

Schnittstellen Typ

HDMI-Eingang

Video-Modi

480p, 720p, 1080p

Digital-Video-Format

MJPEG

Audioeingabeunterstützung

Standard

Audio Sampling Format

Stereo 16-Bit / 48 kHz, Stereo 16-Bit / 44,1 kHz, Stereo 16-Bit / 32 kHz

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A

Verbindungen

1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C

Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  
1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern  
Gerätefunktionen  
Stromversorgung über USB  
Kennzeichnung  
Plug and Play, FCC, RoHS  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  
Microsoft Windows 7, Apple MacOS 10.13 oder später  
Details der Systemanforderungen  
Core i3 - 2,8 GHz - RAM 4 GB  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 2 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
0 - 80% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Video-Modi</b>	720p, 1080p, 480p
<b>Farbkategorie</b>	Silber

## Weitere Bilder

