

# WatchGuard Firebox T145-W Appliance Only Min.Menge: 1 Stk

<b>Artikelnummer</b>	900068495
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

WatchGuard Firebox T145-W Appliance Only Min.Menge: 1 Stk

Produktbeschreibung:

Die WatchGuard Firebox T145-W wurde entwickelt, um die Netzwerksicherheit in Zweigstellen zu verbessern, und unterstützt eine unbegrenzte Kapazität für VPN-Tunnel in Zweigstellen. Sie ermöglicht 20 gleichzeitige Verbindungen und kann 125.000 neue Verbindungen pro Sekunde verarbeiten. Dank seiner Virtualisierungsfunktionen kann es bis zu 3.850.000 gleichzeitige Verbindungen über einen Proxy verwalten und bietet 26.500 mobile VPN-Tunnel für einen sicheren Fernzugriff. Dieses Gerät arbeitet in einem Temperaturbereich von mindestens 0 °C und maximal 40 °C und ist somit für verschiedene Umgebungen geeignet.

Ausgestattet mit mehreren Ethernet-Ports, einschließlich Unterstützung für 10-Gigabit-Ethernet, gewährleistet die T145-W flexible Konnektivitätsoptionen. Die Einhaltung von Vorschriften wie CB, RoHS und WEEE sowie verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen wie TLS und IKEv2 unterstreichen das Engagement für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die WatchGuard Firebox T145-W ist eine gute Wahl für Unternehmen, die ihre Netzwerksicherheit verbessern und gleichzeitig eine effiziente Leistung aufrechterhalten möchten.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Netzwerksicherheit

Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)

Security-Lizenzen

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	FTP, IMAPS, TCP/IP, SMTPS, IPSec, DNS, POP3S, UDP/IP
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x 10 Gigabit Ethernet - SFP/SFP+, 1 x 10/100/2.5GBase-T - RJ-45 (WAN), 4 x 10/100/1000Base-T - RJ-45
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	20 Watt
<b>Kapazität - Kapazität</b>	EDR-Kernsensoren: 20, VLAN-Unterstützung: unbegrenzt, VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 25, Mobile VPN-Tunnel: 25, Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 125, WSM-Lizenzen: 0, Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500, Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	TLS, IKEv2
<b>Netzwerk - Typ</b>	Sicherheitsgerät
<b>Service und Support - Typ</b>	1 Jahr Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Rot
<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	1,34 Gbps
<b>Gewicht</b>	1,43 kg
<b>Netzwerk - Anschluss technik</b>	Kabellos, Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern

## Weitere Bilder

